

Catálogo de Aplicaciones - *Catalog of Applications*

Tractores agrícolas *Agricultural tractors*

Case
Deutz
Esteige
Fiat
Ford - New Holland
Hanomag
John Deere
Macrose
Massey Ferguson (Arg.)
Massey Ferguson (Brasil)
Tortone
Universal
Valmet
Zanella
Zetor

Cosechadoras *Harvesters*

Araus
Bernardín
Case
Claas
Deutz
John Deere
Marani
Massey Ferguson
New Holland
Roque Vassalli
Senor
Vassalli Fabril

Fumigadoras *Fumigators*

Barbuy
Jacto
Metalfor
Pla

Plataformas *Platforms*

Alcal
Corsi
Mainero
Maizco
Piersanti

Grúas *Cranes*

Demag
Groove
Krupp








Rótulas agrarias *Agricultural ball joints*






Levante de tres puntos
Rótulas universales



















ROTULAS Y EXTREMOS DE DIRECCION
LIC. N° 67-24998
IRAM-AITA 11 B3-1:1999 Y 11 B3-3:1999
RES. N° 66/08 SICyPyME















Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	1300	N14377	Rótula axial - Axial ball joint M22x1.5 y M24x1.5 Derecha - <i>Right</i>			
			Maxxum 5120	Maxxum 5130	Maxxum 5140	Maxxum 5150
	1301	N14388	Rótula axial - Axial ball joint M22x1.5 y M24x1.5 Izquierda - <i>Left</i>			
			Maxxum 5120	Maxxum 5130	Maxxum 5140	Maxxum 5150
	1302	D149728	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>			
	1303	D149730	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Interna izquierda - <i>Female thread LH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>			
	1304	126145A1	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>			
			Maxxum 5120	Maxxum 5130	Maxxum 5140	Maxxum 5150
	1305	126144A1	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Interna izquierda - <i>Female thread LH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>			
			Maxxum 5120	Maxxum 5130	Maxxum 5140	Maxxum 5150
	1306	1968468C1	Rótula axial - Axial ball joint M20x1.5 y M22x1.5 Derecha - <i>Right</i>			
			685	695	785	795
			885	895	995	
	1307	3221270R91	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>			
			955	956	1055	1056
			1255	1455		
	1309	3141529R91	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>			
			433	533	633	733
			644	744	844	856
	1312	1968464C1	Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>			
			685	695	785	795
			885	895	995	









Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
Brazo de dirección - Steering arm			
 1315 1314	1313	144457A1	580 L
	1314		Rótula axial - Axial ball joint M20x1.5 y M18x1.5 Derecha - <i>Right</i> 580 L
	1315		Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 580 L
 Nuevo	1316		Extremo de dirección - Tie rod end 7/8"-14 UNF Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> MX110
 Nuevo	1317		Extremo de dirección - Tie rod end 13/16"-18 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15.5 - <i>Pin</i> 830
 Nuevo	1318		Extremo de dirección - Tie rod end 13/16"-18 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø15.5 - <i>Pin</i> 830







Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1500	3024572	Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Para soldar, con 1 muesca - <i>To weld, with one notch</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1501	30115816	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> AX80E
	1503		Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Para soldar, curvo - <i>To weld, bent</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1504		Extremo de dirección - Tie rod end Ø16 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i>
	1505		Extremo de dirección - Tie rod end M16x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i>
	1506		Extremo de dirección - Tie rod end Ø18 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i>
	1507		Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i>
	1508		Extremo de dirección - Tie rod end Ø18 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>
	1509		Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>
	1510		Extremo de dirección - Tie rod end Ø20 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1511		Extremo de dirección - Tie rod end Ø20 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i>
	1512		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>
	1513		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i>
	1514	3005658	Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>
	1515		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>
	1516		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20- <i>Pin</i>
	1517	3004070	Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1518	3019289	Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>
	1519		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i>
	1520		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1521	3019745	Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1522	3012180	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1522A		Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1522B		Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>
	1523		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>
	1524		Extremo de dirección - Tie rod end Ø24 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>
	1525		Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>
	1526	3019783	Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> FX80
	1527		Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> AX160
	1528	3019743	Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Para soldar, con 1 muesca - <i>To weld, with one notch</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>



Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1529		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>
	1530	3005658	Extremo de dirección - Tie rod end Ø24 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1531	3001865	Extremo de dirección - Tie rod end M19x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>
	1532	3019775	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1533	3005403	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1534	3005405	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1535	3019773	Extremo de dirección - Tie rod end Ø25 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1536		Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Para soldar, curvo - <i>To weld, bent</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1537	3019743	Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 9 muescas - <i>With nine notches</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> AX80 AX100 AX120
	1538	3024572	Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 9 muescas - <i>With nine notches</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> AX80 AX100 AX120



Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>	
	1539		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha, curvo - <i>Right, bent</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>	
	1540		Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 11 muescas, curva - <i>With eleven notches, bent</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> AX80E	
	1541		Extremo de dirección - Tie rod end M16x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i>	
	1542		Extremo de dirección - Tie rod end Ø18 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i>	
	1543		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> A40	
	1544		Tubo de acoplamiento - Tie rod M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Largo 1 m - <i>Length</i>	
	1545	065410R1	Rótula axial - Axial ball joint M22x1.5 y M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> 6.150 6.175	
	1546	3029926	Brazo de dirección izquierdo - Steering arm RH	
1545 1552				
	1547	3029927	Brazo de dirección derecho - Steering arm LH	
1545 1551				
	1548		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> AX120 Importado	










Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1549		Extremo de dirección - Tie rod end M19x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> AX120
	1550		Extremo de dirección - Tie rod end M19x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> AX100
	1551		Tubo con extremo derecho - Tube with end RH M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>
	1552		Tubo con extremo izquierdo - Tube with end LH M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>
	1553	4802297	Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> AX460 AX473 AX480
	1554	04374419	Rótula axial - Axial ball joint M24x1.5 y M28x1.5 Derecha - <i>Right</i> AX4.190 DT
	1555		Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø29 - <i>Pin</i> DX160A DT Imp.
 1545 1568	1556		Brazo de dirección derecho - Steering arm RH DX630 Imp. (Alemán)
 1545 1569	1557		Brazo de dirección izquierdo - Steering arm LH DX630 Imp. (Alemán)
 1559 1560	1558	4802296	Brazo de dirección - Steering arm AX475 DT











Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Aplication</i>	
	1559		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> AX475 DT	
	1560	04802298	Rótula axial - Axial ball joint M22x1.5 y M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> AX475 DT	
	1561	3020332	AX80	AX85
Brazo de dirección derecho - Steering arm RH				
 1564 1566	1562			
Brazo de dirección izquierdo - Steering arm LH				
 1565 1566	1563			
	1564		Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>	
	1565		Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>	
	1566	061352R1	Rótula axial - Axial ball joint M20x1.5 y M18x1.5 Derecha - <i>Right</i>	
	1567		Tubo con extremo - Tube with end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> 4.170 DT	
	1568		Tubo con extremo derecho - Tube with end RH M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> DX630 Imp. (Alemán)	









Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1569		Tubo con extremo derecho - Tube with end RH M24x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> DX630 Imp. (Alemán)
	1570	3019741	Tubo de barra de dirección - Tube of steering rod M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> AX80 AX100
 1538 1570 1521	1571		Barra de dirección - Steering tie rod AX80 AX100
	1572		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> 4.175
	1573		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Interna Izquierda - <i>Female thread LH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> 4.175
 Nuevo	1574	04802137	Tubo con extremo derecho - Right tube with end M28x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø29 - <i>Pin</i> AX4.190 DT
 Nuevo	1575	04802136	Tubo con extremo izquierdo - Left tube with end M28x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø29 - <i>Pin</i> AX4.190 DT
 Nuevo	1576	03028561	Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 6 muescas - <i>With nine notches</i> Perno Ø19.8 - <i>Pin</i> AX4.60
 Nuevo	1577	065411R1	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> 6.175
 Nuevo 1577 1545	1578	062330R1	Brazo de dirección - Steering arm 6.150 DT 6.175








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1579	061353R1	Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø20 - Pin 6.85
	1580	061289R1	Brazo de dirección - Steering arm 6.85








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1850		Rótula central - Central ball joint Ø44.5 Diámetro interior - <i>Interior diameter</i>
	1851		Rótula mediana - Medium ball joint Ø44.5 Diámetro interior - <i>Interior diameter</i>
	1852		Rótula chica - Small ball joint Ø38 Diámetro interior - <i>Interior diameter</i>










Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1000		Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 400
	1001		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 400
	1002		Extremo de dirección - Tie rod end Ø20 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i> 400
	1003		Extremo de dirección - Tie rod end Ø20 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 400
	1004		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i> 400
	1005		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 400
	1006	8305029	Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Con 2 muescas - <i>With two notches</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 440
	1007	9306356	Extremo de dirección - Tie rod end Perno Ø17 - <i>Pin</i> 400
	1008	8300511	Extremo de dirección - Tie rod end Ø20 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i> 450
	1009	8305028	Extremo de dirección - Tie rod end Ø20 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 450








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1010		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i> 450
	1011		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 450
	1012		Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 450
	1013		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 450
	1014	8305026	Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Con 1 muesca - <i>With one notch</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 400
	1015	8303120	Extremo de dirección - Tie rod end M20x1 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 500
	1016	8305024	Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 500
	1017	8317875	Extremo de dirección - Tie rod end M20x1 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 400
	1018		Extremo de dirección - Tie rod end Ø28 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> Someca
	1019		Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> Someca







Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1020		Extremo de dirección - Tie rod end Ø24 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> Someca
	1021	70022	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> Someca
	1022	70044	Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> Someca
	1023	70033	Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> Someca
	1024	8305028	Extremo de dirección - Tie rod end Ø19 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i> 350
	1025		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> R60
	1026		Extremo de dirección - Tie rod end Ø28 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> R55 R60
	1027		Extremo de dirección - Tie rod end Ø19 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i> R-411
	1028	8300511	Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i> R-411
	1028A		Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i> R-411






Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1029	70044	Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> Someca 45
	1030		Extremo de dirección - Tie rod end Ø25 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 1100 Vial
	1031	8317936	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 1100
	1032	8303314	Extremo de dirección - Tie rod end Ø25 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 1100 E
	1033		Extremo de dirección - Tie rod end Ø25 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 900
	1034	8302372	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 900
	1035	8302401	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 800
	1036		Extremo de dirección - Tie rod end Ø25 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 800
	1037	8317577	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 800 E
	1038	8317578	Extremo de dirección - Tie rod end Ø25 Con 1 muesca - <i>With one notch</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 800 900

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1039		Extremo de dirección - Tie rod end Ø25 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 780
	1040	8305418	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 780
	1041	577311	Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 780 Dir. Hid.
	1042	8302612	Cuadrante de dirección - Quadrant of steering Perno Ø17 - <i>Pin</i> 700
	1043	8301889	Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Con 1 muesca - <i>With one notch</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 700 E
	1044	8317577	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 700
	1045		Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 700 Dir. Hid.
	1046	8317873	Extremo de dirección - Tie rod end Ø25 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 700
	1047		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 650
	1048	9829825	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> 880 Imp.




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1049		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 650 Universal
	1050	8300358	Extremo de dirección - Tie rod end Ø14 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i> U-25
	1051	8313854	Extremo de dirección - Tie rod end M19x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 800 Dir. Hid.
	1052	8309150	Extremo de dirección - Tie rod end Ø24 Con 3 muescas - <i>With three notches</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 800 Dir. Hid.
	1053	8303054	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 1100 E Dir. Hid.
	1054		Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 1100 Vial
	1055		Extremo de dirección - Tie rod end Ø24 Con 3 muescas - <i>With three notches</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 100 E Vial Dir. Hid.
	1057	8200763	Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1058	8307468	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 780 Hid.
	1059	580874	Cuadrante de dirección - Quadrant of steering Perno Ø20 - <i>Pin</i> 780








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1060	8314116	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 900 E Dir. Hid.
	1061	8314192	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 900 E Corto
	1062	8315093	Extremo de dirección - Tie rod end M19x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 900 Dir. Hid.
	1063	8313717	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 900 Dir. Hid.
	1064		Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 900 E Dir. Hid.
 1093 1028	1065		Barra de dirección - Steering tie rod Lado derecho e izquierdo - <i>Right and left side</i> 411
	1066		Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Con 1 muesca - <i>With one notch</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 650
	1067		Barras de dirección - Steering tie rods Lado derecho e izquierdo - <i>Right and left side</i> U-25
	1068	8302902	Barra de dirección - Steering rod Ø20 Con 6 muescas - <i>With six notches</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 500
	1069	4982356	Extremo de dirección - Tie rod end M20x1 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> 780 Doble Tracción










Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>		
	1070	8302401	Barra de dirección - Steering rod Ø25.4 Con 7 muescas - <i>With seven notches</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 800		
	1071	8319353	Barra de dirección - Steering rod Ø20 Con 6 muescas - <i>With six notches</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 800 Sup.		
	1072	8317936	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 900 E		
	1073	8305418	Barra de dirección - Steering rod Ø25 Con 3 muescas - <i>With three notches</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 900 E		
	1074	8315109	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 1100 Dir. Hid.		
	1075	5109526	Extremo de dirección - Tie rod end M20x1 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> 780 880 980 Imp.		
	1076	5109530	Extremo de dirección - Tie rod end Ø20 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 780 880 980		
	1077	588309	Extremo de dirección - Tie rod end M20x1 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i> 540 640		
	1078		Extremo de dirección - Tie rod end Ø20 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i> 540 640		
	1079	8317870	Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 400 E 600 E		








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1080		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> Universal
	1081	8305026	Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 7 muescas - <i>With seven notches</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 400
	1082	8315226	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 800 Dir. Hid.
	1083	5115341	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 1580
	1085	8317875	Extremo de dirección - Tie rod end M20x1 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 400 E
	1086	8315093	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 900 Dir. Hid.
	1087		Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 5 muescas - <i>With five notches</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 1580
	1088	563412	Barra de dirección - Steering tie rod Barra corta - <i>Short rod</i> U-25
	1089	563413	Barra de dirección - Steering tie rod Barra larga - <i>Long rod</i> U-25
	1090		Barra transversal - Traverse tie rod 400









1087 1091 1023






Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
Tubo de barra transversal - <i>Traverse tie rod tube</i>			
	1091		400
Extremo con tubo - <i>Tie rod end with tube</i>			
	1093		M18x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i> Agritec 121 AR
Barra transversal - <i>Traverse tie rod</i>			
	1096	8305080	400 Viñatero
1087 1097 1023			
Tubo de barra transversal - <i>Traverse tie rod tube</i>			
	1097	563412	400 Viñatero





Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application			
	3500	C7NN.3289D	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - Right Perno Ø16 - Pin			
			5600	5610	6600	6610
	3501	C7NN.3280E	Barra de dirección - Steering rod Ø24 Con 7 muescas - With seven notches Perno Ø16 - Pin			
			5600	5610	6600	6610
	3502	C7NN.3281A	Barra de dirección - Steering rod Ø24 Con 7 muescas - With seven notches Perno Ø16 - Pin			
			5600	5610	6600	6610
	3503	D1NN.3350EC	Barra de dirección izquierda - Steering tie rod LH			
3518 3520			5600	5610	6600	6610
	3504	D1NN.3351EC	Barra de dirección derecha - Steering tie rod RH			
3517 3520			5600	5610	6600	6610
	3505	D5NN.3A300A	Barra de dirección - Steering rod Ø24 Con 4 muescas - With four notches Perno Ø16 - Pin			
			5600	5610	6600	6610
	3506	D5NN.3A300B	Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 6 muescas - With six notches Perno Ø16 - Pin			
			4600	4610		
	3507	D5NN.3289C	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø16 - Pin			
			5600	6600		
	3508	D5NN.3289B	Extremo de dirección - Tie rod end 13/16"-16 UNF Izquierda - Left Perno Ø16 - Pin			
			4600	4610		
	3509	D5NN.3278A	Barra de dirección - Steering rod Ø19 Con 7 muescas - With seven notches Perno Ø16 - Pin			
			4600	4610		









Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application			
	3515	D6NN.3280A	Barra de dirección - Steering rod Ø24 Con 7 muescas - With seven notches Perno Ø16 - Pin 5600 5610 6600 6610			
	3516	D8NN.3289EA	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - Right Perno Ø16 - Pin 5600 5610 6600 6610			
	3517	D8NN.3280GA	Barra de dirección - Steering rod Ø24 Con 7 muescas - With seven notches Perno Ø16 - Pin 5600 5610 6600 6610			
	3518	D8NN.3281AA	Barra de dirección - Steering rod Ø24 Con 7 muescas - With seven notches Perno Ø16 - Pin 5600 5610 6600 6610			
	3519	D8NN.3304AB	Barra de dirección - Steering tie rod 5600 5610 6600 6610			
	3520	D8NN.3B161AA	Tubo con extremo - Tube with end Ø24 - Diameter Perno Ø16 - Pin 5600 5610 6600 6610			
	3522	D8NN.3B161BA	Tubo con extremo - Tube with end Ø24 - Diameter Perno Ø16 - Pin 5600 5610 6600 6610			
	3525	E1NN.3A300BA	Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 6 muescas - With six notches Perno Ø16 - Pin 4600 4610 4810			
	3528	E3NN.3278AA	Barra de dirección - Steering rod Ø30 Con 7 agujeros - With seven holes Perno Ø21 - Pin 5610 6610 7610			
	3529	E3NN.3378AB	Barra de dirección - Steering rod Ø32 Con 7 agujeros - With seven holes Perno Ø21 - Pin 5610 6610 7610 7830 (4x4)			









Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	3530	E3NN.3B539AA	Extremo de dirección - Tie rod end 7/8"-14 UNF Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø23 - <i>Pin</i> 5610 6610 7610			
	3531	E3NN.3N981AA	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Derecha - <i>Rigth</i> Perno Ø23 - <i>Pin</i> 5610 6610 7610			
	3532	E3NN.3289AA	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UNF Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø21 - <i>Pin</i> 5610 6610 7610 7830			
 3535	3533	ZP0501206944	Brazo de dirección izquierdo - Steering arm LH 5610 (4x4) 7610 (4x4)			
 3535	3534	ZP0501206945	Brazo de dirección derecho - Steering arm RH 5610 (4x4) 7610 (4x4)			
	3535	ZP0501206946	Rótula axial - Axial ball joint M20x1.5 y M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> 5610 (4x4) 7610 (4x4)			
	3537	C7NN.3289E	Extremo de dirección - Tie rod end 15/16"-16 UN Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> 5000 5110 5600 5610			
	3538	C7NN.3280F	Barra de dirección - Steering rod Ø24 Con 7 muescas - <i>With seven notches</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> 5000 5110 5600 5610			
	3539	C7NN.3A300A	Barra de dirección - Steering rod Ø24 Con 4 muescas - <i>With four notches</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> 5000 5600 6600 7600			
	3540	C7NN.3B161A	Tubo con extremo - Tube with end Ø24 - <i>Diameter</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> 5000 5600 6600 7600			










Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application			
Barra de dirección - <i>Steering tie rod</i>						
 3539 3542	3541	C7NN.3304C	5000	5600	6600	7600
Tubo con extremo - <i>Tube with end</i> Ø24 - Diameter Perno Ø16 - Pin						
 0	3542	C7NN.3307B	5000	5600	6600	7600
Brazo de dirección derecho - <i>Steering arm RH</i>						
 3545 3547	3543	CAR-122.599	5630 8030	6630	7630	7830
Brazo de dirección izquierdo - <i>Steering arm LH</i>						
 3546 3548	3544	CAR-122.600	5630 8030	6630	7630	7830
Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M24x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - Pin						
 3545	3545	CAR-49.022	5630 8030	6630	7630	7830
Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M24x1.5 Interna izquierda - <i>Female thread LH</i> Perno Ø24 - Pin						
 3546	3546	CAR-49.023	5630 8030	6630	7630	7830
Rótula axial - <i>Axial ball joint</i> M22x1.5 y M24x1.5 Derecha - <i>Right</i>						
 3547	3547	CAR-49.013 9968018	5630 8030	6630	7630	7830
Rótula axial - <i>Axial ball joint</i> M22x1.5 y M24x1.5 Izquierda - <i>Left</i>						
 3548	3548	CAR-49.008	5630 8030	6630	7630	7830
Brazo de dirección derecho - <i>Steering arm RH</i>						
 3547 3551	3549	84996830	5630	6630	7630	8030 (4x4)
Brazo de dirección izquierdo - <i>Steering arm LH</i>						
 3547 3552	3550	84996831	5630	6630	7630	8030 (4x4)






Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application			
	3551		Tubo con extremo derecho - Tube with end RH			
			M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø24 - Pin			
			5630	6630	7630	8030 (4x4)
	3552		Tubo con extremo izquierdo - Tube with end LH			
			M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø24 - Pin			
			5630	6630	7630	8030 (4x4)
	3553	5194240	Extremo de dirección - Tie rod end			
			M18x1.5 Interna derecha - Female thread RH Perno Ø20 - Pin			
			TN75VA TN60VA	TN95VA	TN70VA	TN65VA
	3554	5194241	Rótula axial - Axial ball joint			
			M20x1.5 y M18x1.5 Derecha - Right			
			TN75VA TN60VA	TN95VA	TN70VA	TN65VA
	3555		Brazo de dirección - Steering arm			
3553			TN75VA TN60VA	TN95VA	TN70VA	TN65VA
3554						
	3556	86018347	Extremo de dirección - Tie rod end			
			1"-16 UN Interna derecha - Female thread RH Perno Ø28.4 - Pin			
			8670	8770	8870	8970
			(Todos 4WD - EE.UU.)			






Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1800		Extremo de dirección - Tie rod end Ø18 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> R40
	1801		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>
	1802		Extremo de dirección - Tie rod end Ø20 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> R40
	1803		Extremo de dirección - Tie rod end Ø25 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> R55 R60 R75
 Nuevo	1804		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Derecha - <i>Thread RH</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i> 504
 Nuevo	1805		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Izquierda - <i>Thread LH</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i> 504
 Nuevo	1806		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Derecha - <i>Thread RH</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> 504







Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>	
	1700	AR63588	Extremo de dirección - Tie rod end 7/8"-18 UNS Derecha - Right Perno Ø16.8 - Pin 4730 4930	
	1701	AR63592	Barra de dirección - Steering rod Ø25.4 Con 8 agujeros - With eight holes Perno Ø16.8 - Pin 4730 4930	
	1702	AT19807 AL19035	Barra de dirección - Steering tie rod Largo 1004 mm - Length Perno Ø16.8 - Pin 2730	
 1717 1715	1703	AJ54482	Barra de dirección - Steering tie rod 309	
	1704	AL27532 AL37504 AL38645 DE16221	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø20 - Pin 2040 2140	
	1705	AL27533 AL37505 DE16222	Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 6 muescas - With six notches Perno Ø20 - Pin 2040 2140	
	1706	AJ52479	Extremo de dirección - Tie rod end Ø25 Para soldar - To weld Perno Ø16.8 - Pin	
	1707	AJ11369	Barra de dirección - Steering rod Ø16 Con 4 muescas - With four notches Perno Ø16.8 - Pin 445 1420	
	1708	AJ50999	Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UNF Derecha - LH and RH Perno Ø14.5 - Pin 445 1420	
	1709	AJ50628	Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UNF Derecha - Right Perno Ø15.5 - Pin 730	





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	1709A	AJ50629	Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UNF Izquierda - Left Perno Ø15.5 - Pin 730			
	1710	AJ52420	Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UNF Derecha - Right Perno Ø15.5 - Pin 308			
	1710A	AJ52421	Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UNF Izquierda - Left Perno Ø15.5 - Pin 308			
	1711	AT19807 AT19808	Extremo de dirección - Tie rod end Ø25 Para soldar - To weld Perno Ø16.8 - Pin 2330 2730			
	1712	AR74131	Extremo de dirección - Tie rod end 7/8"-18 UNS Derecha - Right Perno Ø16.8 - Pin 2420 3240			
	1713	AR74132	Extremo de dirección - Tie rod end 7/8"-18 UNS Izquierda - Left Perno Ø16.8 - Pin 2420 3240			
	1714	AR20032	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - Right Perno Ø20 - Pin 5010 5020			
	1714A	AR20033	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Izquierda - Left Perno Ø20 - Pin 5010 5020			
	1715	AJ52480	Extremo de dirección - Tie rod end 7/8"-18 UNS Derecha - Right Perno Ø16.8 - Pin 2420 3420 4420 3330 3530 4530			
	1716	AJ52479	Barra de dirección - Steering rod Ø25.4 Con 11 agujeros - With eleven holes Perno Ø16.8 - Pin 2420 3420 4420 3330 3530 4530			









Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>		
	1717	AJ54482	Barra de dirección - Rod end 7/8"-18 UNS Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø16.8 - Pin 309		
	1718	AJ52330	Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UNF Derecha - Right Perno Ø15.5 - Pin 445 Dir. Hid.		
	1719	AT27134	Barra de dirección - Steering rod Ø20 Con 13 muescas - With thirteen notches Perno Ø16.8 - Pin 2330 2530 2730		
	1720	AT27130	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø16.8 - Pin 2330 2530 2730		
	1721	AT19808	Barra de dirección - Steering tie rod Largo 910 mm - Length Perno Ø16.8 - Pin 2330		
	1722	AJ53300	Barra de dirección - Steering tie rod 7/8"-18 UNS Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø16.8 - Pin 480 4420 4530		
	1724	AJ56977	Rótula - Ball joint Ø25 Para soldar - To weld 2850 3350		
	1725	AL37193	Rótula - Ball joint M24x2 Derecha - Right 2850 3350		
	1726	AL31498	Rótula - Ball joint Ø28 Para soldar - To weld 2140		
	1727	AL31497 AJ56834	Rótula - Ball joint M24x1.5 Derecha - Right 2140		

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>		
	1728	AL60161 T191427	Rótula axial - Axial ball joint M22x1.5 y M24x1.5 Derecha - <i>Right</i>		
			3540	3350 DT	3550 DT
	1729	AJ56978	Rótula - Ball joint Ø28 Para soldar - <i>To weld</i>		
			3140		
	1730	AL58013 DQ28537	Tubo con extremo derecho - Right tube with end M24x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>		
			3540	3533	3550
	1731	AL58014 DQ28538	Tubo con extremo izquierdo - Left tube with end M24x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>		
			3540	3533	3550
	1732	AJ58041	Rótula con vástago de cilindro - Ball joint with cylinder rod		
	1733	AJ56977	Barra de dirección - Steering rod Ø28 Con 7 agujeros - <i>With seven holes</i>		
	1734		Reparación de cilindro - Cylinder repair Ø50 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>		
			2850	3350	
	1735	AL56440	Brazo de dirección derecho - Right steering arm		
1728 1730			3540	3350 DT	3550 DT
	1736	AL54639	Brazo de dirección izquierdo - Left steering arm		
1728 1731			3540	3350 DT	3550 DT
	1737	AJ58043	Cilindro hidráulico - Hydraulic cylinder		
			2850	3350	








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
Brazo de dirección derecho - <i>Right steering arm</i>						
 1740 1742	1738	RE55066	5400 DT	5600 DT		
Brazo de dirección izquierdo - <i>Left steering arm</i>						
 1741 1743	1739	RE55065	5400 DT	5600 DT		
Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M18x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>						
 1740	1740	RE54957	5400 DT	5600 DT		
Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M18x1.5 Interna Izquierda - <i>Female thread LH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>						
 1741	1741	RE54956	5400 DT	5600 DT		
Rótula axial - <i>Axial ball joint</i> M20x1.5 y M18x1.5 Derecha - <i>Right</i>						
 1742		AL39320 RE45912 RE45997 RE45998 RE204879	5400 DT	5600 DT	5725	5403
Rótula axial - <i>Axial ball joint</i> M20x1.5 y M18x1.5 Izquierda - <i>Left</i>						
 1743	1743	RE45920	5400 DT	5600 DT		
Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> 1 1/8"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø22.7 - <i>Pin</i>						
 1744	1744	RE12325	4960	4755	4455	
Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> 1 1/8"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø22.7 - <i>Pin</i>						
 1745	1745	RE12326	4960	4755	4455	
Brazo de dirección derecho - <i>Right steering arm</i>						
 1750 1748	1746	CQ15140	5600 DT Mercosur	5700 DT Mercosur		
Brazo de dirección izquierdo - <i>Left steering arm</i>						
 1750 1749	1747	CQ15141	5600 DT Mercosur	5700 DT Mercosur		


Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application			
	1748	DQ29455	Tubo con extremo derecho - Right tube with end M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø20.5 - Pin 5600 DT Mercosur 5700 DT Mercosur			
	1749	DQ29456	Tubo con extremo izquierdo - Left tube with end M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø20.5 - Pin 5600 DT Mercosur 5700 DT Mercosur			
	1750	DQ29454	Rótula axial - Axial ball joint M20x1.5 y M24x1.5 Derecha - Right 5600 DT Mercosur 5700 DT Mercosur			
	1751	DQ28534	Rótula axial - Axial ball joint M22x1.5 y M24x1.5 Derecha - Right 6300 DT Mercosur			
	1752	AL67961	Tubo con extremo - Tube with end M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø24 - Pin 2755 2855 N			
	1753	AL67962	Rótula axial - Axial ball joint M22x1.5 y M24x1.5 Derecha - Right 2755 2855 N			
	1754	AL39319	Tubo con extremo - Tube with end M18x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø19.8 - Pin 1640 1840 2040 2140 2250 2450			
 1756 1757	1755	DQ27395	Brazo de dirección - Steering arm 7500 DT 7600 DT			
	1756	DQ28536	Tubo con extremo - Tube with end M28x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø29 - Pin 7500 DT 7600 DT			
	1757	DQ28533	Rótula axial - Axial ball joint M24x1.5 y M28x1.5 Derecha - Right 7500 DT 7600 DT			


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	1759	AL68253	Rótula axial - Axial ball joint M24x1.5 y M28x1.5 Derecha - <i>Right</i>			
			3040 3350	3140 3650	3640	3050
	1760	AT31325 AL39027	Barra de dirección - Steering rod Ø20 Con 6 muescas - <i>With six notches</i> Perno Ø16.8 - <i>Pin</i>			
			3120	3130	3135	
	1761	AL68255	Tubo con extremo derecho - Right tube with end M28x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>			
			3040 3350	3140 3650	3640	3050
	1762	AL68254	Tubo con extremo izquierdo - Left tube with end M28x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>			
			3040 3350	3140 3650	3640	3050
	1763	AL39318	Tubo con extremo derecho - Right tube with end M24x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>			
			2140	3040	3140	
	1764	AL39315	Tubo con extremo izquierdo - Left tube with end M24x1.5 Interna Izquierda - <i>Female thread LH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>			
			2140	3040	3140	
	1765	DE16223 AL38638 AL31090	Barra de dirección - Steering tie rod Longitud 1140 mm - <i>Length</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>			
1704			1640 2250	1840 2450	2040 2650	2140 2850
	1766	RE61401	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>			
			8200 DT			
	1767	RE16402	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>			
			8200 DT			
	1768	J53030	Tubo intermedio - Intermediate tube Longitud 320 mm - <i>Length</i>			









Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application			
	1769	J53031	Tubo roscado - Threaded tube Longitud 320 mm - Length			
	1770	AL37194	Barra de dirección - Steering rod Ø28 Con 6 agujeros - With six holes Longitud 6700 mm - Length			
	1771	AL168708 AL116740 AL110887 AL80534	Extremo de dirección izquierdo - Tie rod end LH M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø24.7 - Pin 6120 6220			
	1772	AL168709 AL116741 AL110886 AL80535	Extremo de dirección derecho - Tie rod end LH M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø24.7 - Pin 6120 6220			
	1773	AT191260	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Derecha - Right Perno Ø25.4 - Pin Motoniveladora 672 D Motoniveladora 772 D Motoniveladora 872 D			
	1774	AT191261	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Izquierda - Left Perno Ø25.4 - Pin Motoniveladora 672 D Motoniveladora 772 D Motoniveladora 872 D			
	1775	AT169864	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø25.4 - Pin Motoniveladora 672 D Motoniveladora 772 D Motoniveladora 872 D			
 Nuevo	1776		Tubo con extremo completo - Tube with end M18x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø20 - Pin 5200 5300 5400 5500			
 Nuevo	1777	T191428	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø24 - Pin Retroexcavadora 310 G Retroexcavadora 310 J			
 Nuevo	1778	AT198602	Brazo de dirección - Steering arm Retroexcavadora 310 G Retroexcavadora 310 J			









1777 1728





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
Nuevo 	1779	AL160202 AL160543	Rótula axial - Axial ball joint M26x1.5 y M28x1.5 Derecha - Right 7515 (Brasileiro)			
Nuevo  1776 1742	1780	RE45886 RE45887	Brazo de dirección - Steering arm 5200 5300 5400 5500			
Nuevo 	1781	AL110956 AL80537	Tubo con extremo derecho - Right tube with end M22x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø21.5 - Pin 6200 (Europeo)			
Nuevo 	1782	AL110957 AL80538	Tubo con extremo izquierdo - Left tube with end M22x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø21.5 - Pin 6200 (Europeo)			
Nuevo 	1783	AL80541	Rótula axial - Axial ball joint M20x1.5 y M22x1.5 Derecha - Right 6200 (Europeo)			
Nuevo  1783 1781	1784	AL110343	Brazo de dirección derecho - Right steering arm 6200 (Europeo)			
Nuevo  1783 1782	1785	AL110342	Brazo de dirección izquierdo - Left steering arm 6200 (Europeo)			
Nuevo 	1786	RE204878	Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø20 - Pin 5403 (Carraro) 5725 (Carraro)			
Nuevo  1786 1742	1787	RE204877	Brazo de dirección - Steering arm 5403 (Carraro) 5725 Carraro)			
Nuevo 	1788	AL161301 AL161338	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø23.6 - Pin 6403 (Mejicano) 6603 (Mejicano)			









Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>	
	1789	AL161341	Rótula axial - Axial ball joint M26x1.5 y M24x1.5 Derecha - <i>Right</i>	
			6403 (Mejicano)	6603 (Mejicano)
	1790	AL166369	Brazo de dirección - Steering arm	
			6403 (Mejicano)	6603 (Mejicano)
	1791	RE271441	Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>	
			5425 (4WD Dana)	







Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1240		Rótula central - Central ball joint Ø44.5 Diámetro interior - <i>Interior diameter</i>
	1241		Rótula mediana - Medium ball joint Ø44.5 Diámetro interior - <i>Interior diameter</i>
	1242		Rótula chica - Small ball joint Ø38 Diámetro interior - <i>Interior diameter</i>







Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>		
	2300	1028264	Extremo de dirección - Tie rod end Ø19 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i> 250 S103 S109		
	2301	1028262	Extremo de dirección - Tie rod end Ø19 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i> 250 S103 S109		
	2302	1028098	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i> 250 S103 S109		
	2303	1488152	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i> 265 1175 1185		
	2304	1485264	Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i> 250 265		
	2305	1485264	Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i> 250 265		
	2306	1028262	Barra de dirección - Steering rod Ø19 Con 7 muescas - <i>With seven notches</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i> 250 S103 S109		
	2307	1488146	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>		
	2308	1487463	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>		
	2309	1487461	Barra de dirección - Steering rod Ø19 Con 7 muescas - <i>With seven notches</i> Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>		








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	2310	1480172	Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>
	2311	1480172	Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>
	2312	1488115	Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>
	2313	1488148	Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>
	2314	1488151	Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 7 muescas - <i>With seven notches</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>
	2315	1488144	Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>
	2316	1488144	Extremo de dirección - Tie rod end Ø22 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>
	2317	1487465	Extremo de dirección - Tie rod end Ø19 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>
	2318	1487461	Extremo de dirección - Tie rod end Ø19 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>
	2319	1488144	Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 7 muescas - <i>With seven notches</i> Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>
			1195 1295




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	2320	1488146	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>			
	2320A		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>			
	2321	9001573	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø19.5 - <i>Pin</i>			
	2322	1028264	Tubo con extremo - Tube with end Ø19 - Diameter Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>			
	2323	1487465	Tubo con extremo - Tube with end Ø19 - Diameter Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>			
	2324	1488148	Tubo con extremo - Tube with end Ø22 - Diameter Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>			
	2325	1489153	Tubo con extremo - Tube with end Ø22 - Diameter Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>			
	2326	3176383 041063R1 051392R1	Rótula axial - Axial ball joint M22x1.5 y M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> 660 680 5300 5310 5320			
	2327	3599679	Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø23.8 - <i>Pin</i> 1340 1360 1380			
	2328	1665045	Rótula de cilindro - Ball joint of cylinder M60x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> 1340 1360 1380			

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>		
	2329	1028099	Tubo con rosca - <i>Threaded tube</i> Ø19 - <i>Diameter</i> 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i>		
Barra de dirección derecha - <i>Steering tie rod RH</i>					
	2330	1488100	265	1175	1185
2314 2332 2303					
Barra de dirección izquierda - <i>Steering tie rod LH</i>					
	2331	1488101	265	1175	1185
2314 2324					
Tubo con abrazadera - <i>Tube with clamp</i> Ø22 - <i>Diameter</i>					
	2332	1488145	265	1175	1185
Barra de dirección izquierda - <i>Steering tie rod LH</i>					
	2333	1488400	1195	1215	
2319 2325					
Barra de dirección derecha - <i>Steering tie rod RH</i>					
	2334	1488029	1195	1215	
2319 2332 2307					
Barra de dirección - <i>Steering tie rod</i>					
	2335	9000968	1340	1360	
2362 2320					
Barra de dirección derecha - <i>Steering tie rod RH</i>					
	2336	1485583	250	S101	
2306 2336A					
Tubo con extremo - <i>Tube with end</i> Ø19 - <i>Diameter</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>					
	2336A		250	S101	
Barra de dirección izquierda - <i>Steering tie rod LH</i>					
	2337	1485582	250	S101	
2361 2338 2302					








Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application		
	2338	1486602	Tubo con rosca - Threaded tube Ø19 - Diameter 1"-16 UN Derecha - Right 250 S101		
	2339	9003712	Tubo - Tube Ø22 - Diameter M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH		
	2340	1487273	Barra de dirección derecha - Steering tie rod RH 1195		
2306 2322					
	2341	1487274	Barra de dirección izquierda - Steering tie rod LH 1195		
2309 2329 2308					
	2342	9003714	Barra de dirección - Steering tie rod 1175 1185 1195		
2356 2352					
	2343	9003713	Tubo con rosca - Threaded tube Ø22 - Diameter M24x1.5 Derecha - Right 1175 1185 1195		
	2344	9004652	Barra de dirección - Steering tie rod Mod. Cañero		
2355 2344A 2320					
	2344A	9004655	Barra de dirección derecha - Steering tie rod RH Mod. Cañero		
	2345	9004459	Barra de dirección - Steering tie rod 1215 1360		
2350 2320					
	2346	9004653	Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 5 muescas - With five notches Perno Ø19.1 - Pin		





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Aplication</i>		
Barra de dirección - <i>Steering tie rod</i>					
 2349A 2352	2347	9004657			
Barra de dirección - <i>Steering tie rod</i>					
 2306 2329 2302	2348	194622	250	S103	S109
Barra de dirección - <i>Steering tie rod</i>					
 2352 2349A	2349	9007002			
 2349A	2349A		Tubo - <i>Tube</i> Ø22 - <i>Diameter</i> M24x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i>		
 2350	2350	9004458	Tubo con extremo - <i>Tube with end</i> M24x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>		
Barra de dirección - <i>Steering tie rod</i>					
 2354 2351A 2320	2351	9006775			
 2351A	2351A	1491031	Tubo con rosca - <i>Threaded tube</i> Ø22 - <i>Diameter</i> M24x1.5 Derecha - <i>Right</i>		
			1175	1185	1195
 2352	2352	9007003	Barra de dirección - <i>Steering rod</i> Ø22 Con 4 muescas - <i>With four notches</i> Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>		
 2353	2353	9004658	Barra de dirección - <i>Steering rod</i> Ø22 Con 5 muescas - <i>With five notches</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>		
 2354	2354	9003711	Barra de dirección - <i>Steering rod</i> Ø22 Con 7 muescas - <i>With seven notches</i> Perno Ø19.1 - <i>Pin</i>		
			1175	1185	1195









Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application		
	2355	9003710	Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 7 muescas - With seven notches Perno Ø19.1 - Pin		
			1175	1185	1195
	2356	9003716	Tubo - Tube Ø22 - Diameter M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH		
			1175	1185	1195
	2357	9005015	Barra con rosca - Threaded rod Ø32 - Diameter M28x1.5 Derecha - Right		
			1340	1360	1380
	2358	1490846	Barra de dirección - Steering tie rod		
2319 2332 2320			1195	1215	
	2359	1488030	Barra de dirección - Steering tie rod		
2319 2325					
	2360	9003715	Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 6 muescas - With six notches Perno Ø19.1 - Pin		
	2361	1486600	Barra de dirección - Steering rod Ø19 Con 4 muescas - With four notches Perno Ø17.5 - Pin		
			250	S101	
	2362	9001285	Tubo con extremo - Tube with end M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø19.1 - Pin		
			1340	1360	
	2363	1487463	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø19.1 - Pin		
			1195		
2339 2343			Barra de dirección - Steering tie rod		
	2364	9003709			
2355 2354			1175	1185	1195






Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
Barra de dirección - Steering tie rod			
	2365	1485911	250 265
Tubo con extremo derecho - Right tube with end M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø24 - Pin			
	2366		DT Alemán
Tubo con extremo izquierdo - Left tube with end M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø24 - Pin			
	2367		DT Alemán
Rótula axial - Axial ball joint M22x1.5 y M24x1.5 Derecha - Right			
	2368		DT Alemán
Tubo con extremo derecho - Right tube with end M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø24 - Pin			
	2369		
Tubo con extremo izquierdo - Left tube with end M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø24 - Pin			
	2370		
Rótula axial - Axial ball joint M24x1.5 y M28x1.5 Derecha - Right			
	2371	3603669	Maxion 9150 Maxion 9170 680 (4x4)
Tubo para barra de dirección - Tube for tie rod end Longitud 120 mm - Length M24x1.5 - Right			
	2372		
Tubo para barra de dirección - Tube for tie rod end Longitud 160 mm - Length M24x1.5 - Right			
	2373		
Barra de dirección - Steering tie rod Tipo Reforma - Reformed type			
	2374		





2320 2372 4440





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 2320 2373 4440	2375		Barra de dirección - Steering tie rod Tipo Reforma - <i>Reformed type</i>
 2376	2376	3603670	Tubo con extremo derecho - Right tube with end M28x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø29 - <i>Pin</i> Maxion 9150 Maxion 9170 680 (4x4)
 2377	2377	3603671	Tubo con extremo izquierdo - Left tube with end M28x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø29 - <i>Pin</i> Maxion 9150 Maxion 9170 680 (4x4)
 2371 2376	2378	020769R1	Brazo de dirección derecho - Steering arm LR Maxion 9150 Maxion 9170 680 (4x4)
 2371 2377	2379	020773R1	Brazo de dirección izquierdo - Steering arm LH Maxion 9150 Maxion 9170 680 (4x4)
 2380	2380		Tubo con extremo - Tube with end M24x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> MF 6499 (Dif. Carraro)
 2381	2381		Tubo con extremo - Tube with end M24x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> MF 4283 (ZF 3035)
 2382	2382		Rótula axial - Axial ball joint M20x1.5 y M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> MF 4283 (ZF 3035)
 2381 2382	2383		Brazo de dirección - Steering arm MF 4283 (ZF 3035)
 2384	2384		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> 6495 6499



Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application			
 Nuevo	2385	061351R1	Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø20 - Pin 275 (4x4 - Carraro)			
 Nuevo	2386	061352R1	Rótula axial - Axial ball joint M20x1.5 y M18x1.5 Derecha - Right 275 (4x4 - Carraro)			
 Nuevo	2387	061267R1	Brazo de dirección - Steering arm 275 (4x4 - Carraro)			
 Nuevo	2388		Rótula de cilindro - Ball joint of cylinder M50x1.5 Derecha - Right Perno Ø23.5 - Pin 1615 1660 AGCO 6.110 AGCO 6.125			
 Nuevo	2389	053962R1	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø23.6 - Pin 660 680 5300 5310 5320			
 Nuevo	2390	053961R1	Brazo de dirección - Steering arm Carraro 660 680 5300 5310 5320			
 Nuevo	2391	3426276M1	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø24 - Pin 1114 1134 3125 3610 3630 3635 3650 3655			
 Nuevo	2392	3785554M1 3688388M91	Brazo de dirección - Steering arm 1114 1134 3125 3610 3630 3635 3650 3655			


Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application			
	6000	487320	Tubo con extremo - Tube with end Ø19 - Diameter Perno Ø17.5 - Pin 50X 55X 65X			
	6001	487320 A	Tubo con extremo - Tube with end Ø19 - Diameter Perno Ø17.5 - Pin			
	6002	487327	Barra de dirección - Steering rod Ø19 Con 7 muescas - With seven notches Perno Ø17.5 - Pin 50X 55X 65X			
	6004	487336	Extremo de dirección - Tie rod end 13/16"-16 UNF Derecha - Right Perno Ø17.5 - Pin 50X 55X 65X 95X			
	6007	487363	Barra de dirección - Steering tie rod 50X 55X 65X			
6000 6002						
	6009	1481338	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø17.5 - Pin 85X 95X 275 285 290			
	6010	1481534	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø17.5 - Pin 50X 65X 235 275 285 290			
	6012	1481537	Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 7 muescas - With seven notches Perno Ø17.5 - Pin 85X 95X 275 285 295			
	6013	1481538	Tubo con extremo - Tube with end Ø22 - Diameter Perno Ø17.5 - Pin 85X 95X 275 285 295			
	6017	1481947	Barra de dirección izquierda - Steering tie rod LH 50X 55X 65X 235			
6052 6050						




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
Barra de dirección derecha - <i>Steering tie rod RH</i>						
 6019 6047 6050	6018	1481948	50X	55X	65X	235
Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> 13/16"-16 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>						
	6019	1481952	50X 285	65X 290	235	275
Barra de dirección - <i>Steering rod</i> Ø22 Con 7 muescas - <i>With seven notches</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>						
	6023	1484294	85X	290		
Barra de dirección izquierda - <i>Steering tie rod LH</i>						
	6024	1484764	50X 250	55X 265	65X 270	235
Barra de dirección - <i>Steering tie rod</i> Ø24 Con 7 muescas - <i>With seven notches</i> Perno Ø19.6 - <i>Pin</i>						
	6026	3145055	296			
Barra de dirección - <i>Steering tie rod</i>						
 6029 6030 6026	6027	3145082	296 (Serie antigua)			
Barra de dirección - <i>Steering tie rod</i>						
 6051 6026	6028	3145083	296 (Serie antigua)			
Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19.6 - <i>Pin</i>						
	6029	3145298	296 (Serie antigua)			
Tubo con rosca - <i>Threaded tube</i> Ø24 - <i>Diameter</i> M24x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i>						
	6030	3145358				
Barra de dirección - <i>Steering rod</i>						
	6031	3146235	235 290	265	270	285




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
Barra de dirección izquierda - <i>Steering tie rod LH</i>						
 6012 6009	6032	3146772	85	95	275	290
Barra de dirección derecha - <i>Steering tie rod RH</i>						
 6012	6033	3146773	85	95	275	290
Tubo con extremo - <i>Tube with end</i> Ø22 - Diameter Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>						
 6040	6040	3149088	275	290R		
Brazo de dirección izquierdo - <i>Steering arm LH</i>						
 6045/46 6044	6041	3176379	295 (4x4)	296 (4x4)		
Brazo de dirección derecho - <i>Steering arm RH</i>						
 6045/46 6043	6042	3176380	295 (4x4)	296 (4x4)		
Tubo con extremo derecho - <i>Tube with end RH</i> M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>						
 6043	6043	3176381	295 (4x4)	296(4x4)		
Tubo con extremo izquierdo - <i>Tube with end LH</i> M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>						
 6044	6044	3176382	295 (4x4)	296 (4x4)		
Rótula axial - <i>Axial ball joint</i> M22x1.5 y M24x1.5 Derecha - <i>Right</i>						
 6045	6045	3176383				
Rótula axial - <i>Axial ball joint</i> M22x1.5 y M24x1.5 Derecha - <i>Right</i>						
 6046	6046	3176384				
Tubo con rosca - <i>Threaded tube</i> Ø19 - Diameter 13/16"-16 UN Derecha - <i>Right</i>						
 6047	6047	488433				










Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application			
	6049	3145298	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø17.5 - Pin 275 85X 283 290			
	6050	1481950	Barra de dirección - Steering rod Ø19 Con 7 muescas - With seven notches Perno Ø17.5 - Pin 50X 55X 65X			
	6051	3145299	Tubo con extremo - Tube with end Ø24 - Diameter Perno Ø19.6 - Pin 296 (Serie antigua)			
	6052	1481949	Tubo con extremo - Tube with end Ø19 - Diameter Perno Ø17.5 - Pin 50X 55X 65X 235			
 6057 6055	6053	040668	Brazo de dirección derecho - Steering arm RH 265 275			
 6057 6056	6054	040669	Brazo de dirección izquierdo - Steering arm LH 265 275			
	6055		Tubo con extremo derecho - Tube with end RH M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø24 - Pin 265 275			
	6056		Tubo con extremo izquierdo - Tube with end LH M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø24 - Pin 265 275			
	6057		Rótula axial - Axial ball joint M20x1.5 y M24x1.5 Derecha - Right 265 275			
	Nuevo 6058		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø19.5 - Pin 297			






Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application
Nuevo			Brazo de dirección derecho - Steering arm RH
	6059		275
6057 6061			
Nuevo			Brazo de dirección izquierdo - Steering arm LH
	6060		275
6057 6062			
Nuevo			Tubo con extremo derecho - Tube with end RH M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø20 - Pin
	6061		275
Nuevo			Tubo con extremo izquierdo - Tube with end LH M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø20 - Pin
	6062		275







Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1230		Rótula central - Central ball joint Ø44.5 Diámetro interior - <i>Interior diameter</i>
	1231		Rótula mediana - Medium ball joint Ø44.5 Diámetro interior - <i>Interior diameter</i>
	1232		Rótula chica - Small ball joint Ø38 Diámetro interior - <i>Interior diameter</i>







Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1200		Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 7 muescas - <i>With seven notches</i> Perno Ø14.5 - <i>Pin</i>
	1201		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>
	1202		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Righth</i> Perno Ø14.5 - <i>Pin</i>
	1203		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Righth</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>
	1204		Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 7 muescas - <i>With seven notches</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
Barra de dirección derecha - <i>Steering tie rod RH</i>						
 3010 3007 3013	3000	158960	65 86	68	78	85
Barra de dirección izquierda - <i>Steering tie rod LH</i>						
 3013 3007 3009	3001	158970	65 86	68	78	85
Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>						
	3002	178650	88	880	885	
Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> 3/4"-16 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i>						
	3005	205270	60	62ID	65ID	68
Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> 3/4"-16 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i>						
	3006	205290	60	62ID	65ID	68
Tubo con rosca - <i>Threaded tube</i> Ø19 - <i>Diameter</i> 13/16"-16 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i>						
	3007	247130	65	88	685	785
Tubo con rosca - <i>Threaded tube</i> Ø19 - <i>Diameter</i> 13/16"-16 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i>						
	3008	247140	65	88	685	785
Barra de dirección - <i>Steering rod</i> Ø19 Con 5 muescas - <i>With five notches</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i>						
	3009	247150	65	88	685	785
Barra de dirección - <i>Steering rod</i> Ø19 Con 5 muescas - <i>With five notches</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i>						
	3010	247160	65	88	685	785
Barra de dirección - <i>Steering rod</i> Ø17 Con 5 muescas - <i>With five notches</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i>						
	3011	247170	65	88	685	785








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	3012	247180	Barra de dirección - Steering rod Ø17 Con 5 muescas - <i>With five notches</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> 65 88 685 785			
	3013	247190	Extremo de dirección - Tie rod end 13/16"-16 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> 65 88 685 785 880 980			
	3014	247200	Extremo de dirección - Tie rod end 13/16"-16 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> 65 88 685 785 880 980			
	3015	263870	Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 118 148 885 985 1280 1380			
	3016	263880	Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 118 148 885 985 1280 1380			
	3017	585270	Extremo de dirección - Tie rod end 21/32"-19 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> 600			
	3018	585290	Extremo de dirección - Tie rod end 21/32"-19 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> 600			
	3019	856110	Tubo con rosca - Threaded tube Ø22 - <i>Diameter</i> M24x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> 110 118 128 1280 1580			
	3020	856120	Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 5 muescas - <i>With five notches</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> 110 118ID			
	3021	858960	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> 110 118ID			








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	3022	858970	Barra de dirección - Steering rod Ø22 Con 5 muescas - With five notches Perno Ø18 - Pin 110 118ID			
	3023	80173700	Brazo de dirección izquierdo - Steering arm LH (Brazo chico - Small arm) 880/4 980/4			
3025 3026						
	3024	80173800	Brazo de dirección derecho - Steering arm RH (Brazo chico - Small arm) 880/4 980/4			
3025 3027						
	3025	80293100	Rótula axial - Axial ball joint M20x1.5 y M22x1.5 Derecha - Right 880/4 980/4			
	3026	80293400	Tubo con extremo izquierdo - Tube with end LH M22x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø20 - Pin 880/4 980/4			
	3027	80293500	Tubo con extremo derecho - Tube with end RH M22x1.5 Interna Derecha - Female thread RH Perno Ø20 - Pin 880/4 980/4			
	3028	80406500	Barra de dirección derecha - Steering tie rod RH 65 85 88 880			
3010 3007 3013						
	3029	80406600	Barra de dirección izquierda - Steering tie rod LH 65 85 88 880			
3013 3007 3009						
	3030	80592410	Barra de dirección izquierda - Steering rod LH Ø32 Con 7 agujeros - With seven holes Perno Ø20 - Pin 880 885 980 985			
	3031	80592510	Barra de dirección derecha - Steering rod RH Ø32 Con 7 agujeros - With seven holes Perno Ø20 - Pin 880 885 980 985			









Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>		
	3032	80604300	Brazo de dirección izquierdo - <i>Steering arm LH</i> (Brazo mediano - <i>Medium arm</i>)		
			880	985	1180
	3033	80604400	Brazo de dirección derecho - <i>Steering arm RH</i> (Brazo mediano - <i>Medium arm</i>)		
			880	985	1180
	3034	80702900	Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M18x1.5 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>		
			118	885	985
	3035	80930200	Rótula axial - <i>Axial ball joint</i> M24x1.5 y M28x1.5 Derecha - <i>Right</i>		
			1780	1880	
	3036	80930600	Tubo con extremo derecho - <i>Tube with end RH</i> M28x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø29 - <i>Pin</i>		
			1780	1880	
	3037	80930700	Tubo con extremo izquierdo - <i>Tube with end LH</i> M28x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø29 - <i>Pin</i>		
			1780	1880	
	3038	80742300	Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M24x1.5 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>		
			880	985	980
	3039	81232900	Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M24x1.5 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>		
	3040	81388700	Tubo con extremo - <i>Tube with end</i> M22x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø29 - <i>Pin</i>		
			1880 D Siget		
	3041	80604200	Rótula axial - <i>Axial ball joint</i> M22x1.5 y M24x1.5 Derecha - <i>Right</i>		
			885	980 (4x4)	





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	3042	81230400	Rótula axial - Axial ball joint M22x1.5 y M22x1.5 Derecha - <i>Right</i>			
			685	785		
	3043	81230200	Tubo con extremo - Tube with end M22x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>			
			685	785		
	3044		Brazo de dirección - Steering arm			
3046		3045	1880			
	3045	81388800	Rótula axial - Axial ball joint M26x1.5 y M28x1.5 Derecha - <i>Right</i>			
			1880			
	3046		Tubo con extremo - Tube with end M28x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø29 - <i>Pin</i>			
			1880			
	3047	34055700	Brazo de dirección - Steering arm Carraro			
3049		3048	140 VH 180 VH	145 VH	160 VH	165VH
	3048	34051700	Rótula axial - Axial ball joint M22x1.5 y M24x1.5 Derecha - <i>Right</i>			
			140 VH 180 VH	145 VH	160 VH	165VH
	3049	34051500	Tubo con extremo - Tube with end M24x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø23.5 - <i>Pin</i>			
			140 VH 180 VH	145 VH	160 VH	165VH
	3050	81230100	Brazo de dirección - Steering arm Sige			
3043		3042	685	785		
	3051	81242000	Brazo de dirección derecho - Steering arm RH			
3053		3055	685	785 (Fruteiro)		


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
Brazo de dirección izquierdo - <i>Steering arm LH</i>						
 3054 3055	3052	81242100	685	785 (Fruteiro)		
Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M18x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>						
	3053	81243300	685	785 (Fruteiro)		
Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M18x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>						
	3054	81243600	685	785 (Fruteiro)		
Rótula axial - <i>Axial ball joint</i> M20x1.5 y M18x1.5 Derecha - <i>Right</i>						
	3055	81243200	685	785 (Fruteiro)		
 Nuevo	3056	81955500	Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M22x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø23.5 - <i>Pin</i>			
			885 BM110	985 BM120	BM85	BM100
 Nuevo	3057	81955400	Brazo de dirección - <i>Steering arm</i>			
3056 3042			885 BM110	985 BM120	BM85	BM100








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>		
	2000		Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>		
			UP-100	V-210	W-220
	2001		Extremo de dirección - Tie rod end Ø24 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>		
			UP-100	V-210	W-220
	2002		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>		
			UP-100	V-210	230C
	2003		Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>		
			230C	250C	
	2004		Extremo de dirección - Tie rod end Ø24 Para soldar - <i>To weld</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>		
			230C	250C	
	2005		Extremo de dirección - Tie rod end 1"-14 UNS Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>		
			UP-100	W-220	230C
	2006		Extremo de dirección - Tie rod end 1"-14 UNS Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>		
			W-220	230C	
	2008		Rótula de giro - Ball joint Ø50 Diámetro interior - <i>Interior diameter</i>		
	2009		Brazo de giro - Articulation arm Largo 420 mm - <i>Length</i>		
	2010		Brazo de giro - Articulation arm Largo 520 mm - <i>Length</i>		
			W-450		




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	2011		Brazo de giro - Articulation arm Largo 650 mm - <i>Length</i>			
			460	480C		
	2012		Brazo de giro - Articulation arm Largo 690 mm - <i>Length</i>			
			500C	540C		
	2013		Rótula de giro - Ball joint Ø35 Diámetro interior - <i>Interior diameter</i>			
	2014		Barra con rosca - Threaded rod Ø23 Con 6 muescas - <i>With six notches</i> M22x1.5 Derecha - <i>Righth</i>			
			UP-100 250C	V-210	W-220	230C
	2015		Extremos de cambio - Shift control rod ends			
			ZF Caja de cambios - <i>Gear Box</i>			
	2016		Extremo de dirección derecho - Tie rod end RH M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>			
			230DT	250DT	Z-Trac	
	2017		Extremo de dirección izquierdo - Tie rod end LH M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>			
			230DT	250DT	Z-Trac	
	2018		Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>			
			230DT	250DT	Z-Trac	
	2019		Tubo roscado - Threaded tube M28x1.5 Derecha e izquierda - <i>Thread RH and LH</i>			
			Z-Trac			
	2020		Rótula axial - Axial ball joint M28x1.5 Izquierda - <i>Left</i> M38x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i>			
			230DT	250DT	Z-Trac	




Pieza <i>Piece</i>			Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
					Brazo de dirección - <i>Steering arm RH</i>			
			2021		Z-Trac			
2020	2019	2018						
					Extremo de cambio - <i>Shift control rod end</i> M16x2 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i>			
			2022					
					Extremo de cambio - <i>Shift control rod end</i> M8x1.25 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø8 - <i>Pin</i>			
			2023					
					Tubo - <i>Tube</i> Ø23 - <i>Diameter</i>			
			2024		UP-100 250C	V-210	W-220	230C
2014	2014							
					Barra de dirección - <i>Steering tie rod</i>			
			2025		UP-100 250C	V-210	W-220	230C
2002	2024	2002						
					Rótula axial - <i>Axial ball joint</i> M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> M50x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i>			
			2026		230DT	250DT	Z-Trac	
					Extremo de dirección derecho - <i>Tie rod end RH</i> M28x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>			
			2027		230DT	250DT	Z-Trac	
					Extremo de dirección izquierdo - <i>Tie rod end LH</i> M28x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>			
			2028		230DT	250DT	Z-Trac	
					Barra con rosca - <i>Threaded rod</i> Ø24 Con 6 muescas - <i>With six notches</i> 1"-14 UNS Derecha - <i>Rigth</i>			
			2029		UP-100 250C	V-210	W-220	230C
					Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>			
			2030		Motoniveladora Pauny			





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
Brazo de dirección - Steering arm			
 2033 2032	2031		230 DT (Eje Carraro) 250 DT (Eje Carraro)
Rótula axial - Axial ball joint			
 2032	2032		230 DT (Eje Carraro) 250 DT (Eje Carraro)
Extremo de dirección - Tie rod end			
 2033	2033		M24x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> 230 DT (Eje Carraro) 250 DT (Eje Carraro)
Protector de rótula - Ball joint cover			
Nuevo  2034	2034		Ø35 - <i>Diameter</i>
Protector de rótula - Ball joint cover			
Nuevo  2035	2035		Ø50 - <i>Diameter</i>
Extremo de dirección - Tie rod end			
Nuevo  2036	2036		M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> Motoniveladora Pauny




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1820		Extremo de dirección - Tie rod end M24x2 Derecha - <i>Rigth</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>
	1821		Barra de dirección - Steering rod Ø24 Con 8 muescas - <i>With eight notches</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i>






Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	13000		Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 380 DT
	13001		Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 380 DT
	13002		Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø14 - <i>Pin</i>
	13003		Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø14 - <i>Pin</i>
	13004		Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	13005		Extremo de dirección - Tie rod end 1"-14 UNS Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	13006		Extremo de dirección - Tie rod end 1"-14 UNS Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	13007		Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø22 - <i>Pin</i>
	13008		Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø22 - <i>Pin</i>
	13009		Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø22 - <i>Pin</i>









Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	13010		Extremo de dirección - Tie rod end 13/16"-18 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i>
	13011		Extremo de dirección - Tie rod end 13/16"-18 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i>
	13012		Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i>

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1-170-570	1-170-570	Ext. tubo de descarga - End for tube of discharge 3/4"-16 UNF Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1-180-567	1-180-567	Ext. tubo de descarga - End for tube of discharge 3/4"-16 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1-220-546	1-220-546	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1-220-558	1-220-558	Ext. tubo de descarga - End for tube of discharge 3/4"-16 UNF Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	2-030-622	2-030-622	Extremo de cabeza de cuchilla - End knife head M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	13150		Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i>
	13151		Extremo de dirección - Tie rod end 7/8"-18 UNS Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i>
	13152		Cabeza de cuchilla - Knife head Perno Ø19.5 - <i>Pin</i>
	13153		Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i>
	13154		Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>
 Nuevo	13155		Rótula cab. de cuchilla - Ball joint of knife head Perno Ø23.6 - <i>Pin</i> 2188 2388
 Nuevo	13156		Cabeza de cuchilla - Knife head Perno Ø23.6 - <i>Pin</i> 2688 Plataforma 3020





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	13050		Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M18x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	13051		Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M18x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	13052		Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M28x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i>
	13060		Cabeza de cuchilla - <i>Knife head</i> Perno Ø23.5 - <i>Pin</i>
	13061		Dedo retráctil - <i>Finger</i> M16x1.5 Derecha - <i>Right</i> Ø16 - <i>Diameter</i>








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	0615-4229		Extremo de cuchilla - Knife head end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i> Optima
	00090		Dedo retráctil - Finger Ø16 - <i>Diameter</i> Cabeza plana - <i>Flat head</i> Optima
	00091		Dedo retráctil - Finger Ø16 - <i>Diameter</i> 1322 M8384 (Alemana)
	E 00014	06164373	Extremo de estabilizador flexible - Stabilizer end 3/4"-16 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø14 - <i>Pin</i>
	00092	06542684	Soporte biela - Support connecting rod M20x1.5 Derecha - <i>Right</i> Optima 440
	00093	06161106	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø19.7 - <i>Pin</i> Optima E
	00094	06161105	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19.7 - <i>Pin</i> Optima E







Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	AH60493	AH60493	Extremo de estabilizador flexible - Stabilizer end 13/16"-18 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15.5 - <i>Pin</i>
	AH89498	AH89498	Cabeza de cuchilla - Knife head Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	DQ03496	DQ03496	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	DQ03497	DQ03497	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	H150050	H150050 H162662 H102724	Dedo retráctil - Finger Ø16 - <i>Diameter</i>
	CQ10770	CQ10770	Punta de eje - Spindle 1175
	H88225	H88225	Ref. cab. de cuchilla - Reinforcement of knife head
	AH75396	AH75396	Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UN Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø17.6 - <i>Pin</i> 6620 Doble Tracción
	AH75397	AH75397	Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17.6 - <i>Pin</i> 6620 Doble Tracción
	AH169251	AH169251	Barra de dirección - Steering rod Ø28.5 Con 8 agujeros - <i>With eight holes</i> Perno Ø23 - <i>Pin</i> 9660 Doble tracción (USA)









Nuevo








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
			Extremo plataforma de corte - Cutting platform end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> Series 1000			
			Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø19.6 - <i>Pin</i> 6620 7720			
			Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19.6 - <i>Pin</i> 6620 7720			
			Extremo de dirección - Tie rod end 7/8"-14 UNF Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø23 - <i>Pin</i> 9500 9600			
			Barra de dirección - Steering rod Ø28.6 Con 8 agujeros - <i>With eight holes</i> Perno Ø23 - <i>Pin</i> 9660 (USA) 9760 (USA) 9650 9750			








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	ES 142 D	ES 142 D	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20.5 - <i>Pin</i>
	ES 142 I	ES 142 I	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20.5 - <i>Pin</i>
	ES 26 D	ES 26 D	Extremo de dirección - Tie rod end 13/16"-18 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>
	ES 26 H	ES 26 H	Ext. tubo de descarga - End for tube of discharge 3/4"-16 UNF Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20.5 - <i>Pin</i>
	ES 26 I	ES 26 I	Extremo de dirección - Tie rod end 13/16"-18 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø17.5 - <i>Pin</i>




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	12234640170		Cabeza de cuchilla - Knife head Perno Ø19 - Pin
	144083		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø19.5 - Pin
	314509		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø19.5 - Pin
	CN 428		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø18 - Pin Ideal
	CN 429		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Izquierda - Left Perno Ø18 - Pin Ideal
	00010		Dedo retráctil - Finger Ø14 - Diameter MF-5650
	00011		Dedo retráctil - Finger Ø16 - Diameter MF-6845 MF-6855 (19 pies)
	00012		Dedo retráctil con cuadrante - Finger Ø16 - Diameter MF-6845 MF-6855 (23 pies)
	00013		Dedo retráctil con cuadrante - Finger Ø16 - Diameter Ideal
	00014	056969R1	Rótula para tubo de descarga - Ball joint M22x1.5 Derecha - Right Ø22 - Diameter MF-34 MF-38 Agco 550 Agco 660











Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	00015	064959T2	Rótula para brazo plat. flexible - Ball joint 5/8"-18 UNF Derecha - <i>Right</i> Ø5/8" - <i>Diameter</i> MF-275 MF-283
	00016	3590454M91	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15.5 - <i>Pin</i> MF-5650 Plat. Hiperflex
	00017	3590453M91	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø15.5 - <i>Pin</i> MF-5650 Plat. Hiperflex
	00018	45934100	Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø23.6 - <i>Pin</i> MF-34 MF-38 Agco 550 Agco 660
 Nuevo	00019	45934200	Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø23.6 - <i>Pin</i> MF-34 MF-38 Agco 550 Agco 660
 Nuevo	00020	71127532	Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø14 - <i>Pin</i> MF-34 MF-38 Agco 550 Agco 660
 Nuevo	00021	71127532 (Ref.)	Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> MF-34 MF-38 Agco 550 Agco 660





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>		
	90028	090028	Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Interna derecha - Female thread RH Perno Ø18 - Pin 8040 8057		
	321150	321150	Extremo de dirección - Tie rod end 13/16"-16 UN Derecha - Right Perno Ø18 - Pin 1530 4040 5050		
	321151	321151	Extremo de dirección - Tie rod end 5/8"-18 UNF Interna derecha - Female thread RH Perno Ø18 - Pin 1530 4040 5050		
	350679	350679	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø18 - Pin 1530 4040 5050		
	759649	759649	Cabeza de cuchilla - Knife head TC57		
	759650	759650	Rep. de cab. de cuchilla - Repair of knife head TC57 TC59		
	824043	824043	Dedo retráctil - Finger Ø16 - Diameter TC57		
	858960	858960	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - Right Perno Ø18 - Pin		
	00030		Dedo retráctil - Finger Ø16 - Diameter 8055		
	00031		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Interna derecha - Female thread RH Perno Ø20 - Pin TX68		








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	00032		Extremo de dirección - Tie rod end 13/16"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> TX68
	84996278	84996278	Dedo retráctil - Finger Ø16 - <i>Diameter</i> TC59 CS660
	824087	824087	Extremo de cambio - Shift control rod end M8x1.25 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø8 - <i>Pin</i> TC59 5090
	429682	429682	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> TC57 TC59
Nuevo 	87366898	87366898	Cabeza de cuchilla - Knife head Plataforma 74C
Nuevo 	84998148	84998148	Cabeza de cuchilla - Knife head TC59
Nuevo 	84992220	84992220	Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø23.6 - <i>Pin</i> TC57
Nuevo 	84275285	84275285	Cabeza de cuchilla - Knife head Perno Ø23.6 - <i>Pin</i> CR9060 Plataforma 740CF - 20/30/35 FT
Nuevo 	429456	429456	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø23.6 - <i>Pin</i> TC59 TC5090
Nuevo 	84980892	84980892	Dedo retráctil - Finger Ø16 - <i>Diameter</i> TC59









Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1-99-64550	1-99-64550	Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø14.5 - <i>Pin</i>
	1-99-64620	1-99-64620	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1-99-64630	1-99-64630	Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø14.5 - <i>Pin</i>
	1-99-64970	1-99-64970	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1-99-65680	1-99-65680	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø15.5 - <i>Pin</i>
	1-99-65690	1-99-65690	Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i>
	1-99-65740	1-99-65740	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i>
	1-99-65750	1-99-65750	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15.5 - <i>Pin</i>
	1-99-65760	1-99-65760	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i>
	1-99-65850	1-99-65850	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20.5 - <i>Pin</i>








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	13100		Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> 7/8"-14 UNF Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20.5 - <i>Pin</i>
	13101		Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> 7/8"-14 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20.5 - <i>Pin</i>
	13102		Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	1-99-65680 I	1-99-65680 I	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø15.5 - <i>Pin</i>
	1-99-65710 H	1-99-65710 H	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	1-99-65740 D	1-99-65740 D	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19.5 - <i>Pin</i>
	1-99-65750 D	1-99-65750 D	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15.5 - <i>Pin</i>
	1-99-65760 I	1-99-65760 I	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø19.5 - <i>Pin</i>
	1-99-65850 H	1-99-65850 H	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
Nuevo 	1-47-01575	1-47-01575	Rótula - Ball joint 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Ø19.3 - <i>Diameter</i>
Nuevo 	1-99-65856	1-99-65856	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Interna derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø27.1 - <i>Pin</i>
Nuevo 	1-99-65857	1-99-65857	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27.1 - <i>Pin</i>
Nuevo 	1-99-65858	1-99-65858	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27.1 - <i>Pin</i>








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	4500		Extremo de dirección - Tie rod end 7/8"-14 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	4501		Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	4502		Rótula de tensor - Ball joint of tensor 1"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Ø3/4" Interior - <i>Internal</i>
	4503		Rótula de tensor - Ball joint of tensor 1"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Ø3/4" Interior - <i>Internal</i>
	4504		Tuerca para soldar - Nut for weld 1"-12 UNF Derecha - <i>Right</i>
	4505		Tuerca para soldar - Nut for weld 1"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i>
	4506		Tuerca hexagonal - Hexagonal nut 1"-12 UNF Derecha - <i>Right</i>
	4507		Tuerca hexagonal - Hexagonal nut 1"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i>

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	4200	992909	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Derecha - Right Perno Ø24 - Pin Uniport 2000 Uniport 2000 ST
	4201	644823	Rótula - Ball joint M30x2 Derecha - Right Ø30 - Diameter Uniport 2000 Uniport 2000 ST
	4202	644831	Rótula - Ball joint M30x2 Izquierda - Left Ø30 - Diameter Uniport 2000 Uniport 2000 ST
	4203	994343	Rótula cilindro dirección - Steering cyl. ball joints 1 1/4"-12 UNF Interna derecha - Female thread RH Ø25 - Diameter Uniport 2000 Uniport 2000 ST
	4204	992925	Perno rótula de dirección - Pin of steering ball joints Ø25 - Diameter Uniport 2000 Uniport 2000 ST
 Nuevo	4205	073791	Rótula cil. cuadro móvil - Cylinder ball joints M20x1.5 Interna derecha - Female thread RH Ø20 - Diameter Uniport 2000 Uniport 2000 ST
 Nuevo	4206	276675 1195757	Rótula cil. cuadro móvil - Cylinder ball joints M24x2 Interna derecha - Female thread RH Ø25 - Diameter Uniport 3030
 Nuevo	4207		Rótula cilindro dirección - Steering cyl. ball joints M33x2 Interna derecha - Female thread RH Ø25 - Diameter



Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	8000	204400101	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	8001	204400102	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	8002	204400104	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	8003	204400105	Rótula de tensor - Ball joint of tensor 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Ø3/4" Interior - <i>Internal</i>
	8004	204400106	Rótula de tensor - Ball joint of tensor 1"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Ø3/4" Interior - <i>Internal</i>
	8005	204400107	Rótula forjada - Wrought ball joint 1 1/2"-12 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Ø1 11/16" Interior - <i>Internal</i>
	8006	204400112	Rótula forjada - Wrought ball joint 3/4"-16 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Ø3/4" Interior - <i>Internal</i>
	8007	204400118	Rótula - Ball joint 1 1/4"-12 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Ø1" Interior - <i>Internal</i>
	8008	204400114	Rótula de tensor - Ball joint of tensor 1 1/4"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Ø1" Interior - <i>Internal</i>
	8009	204400115	Rótula de tensor - Ball joint of tensor 1 1/4"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Ø1" Interior - <i>Internal</i>

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	4000	18593	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	4001	18592	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	4002	18594	Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i>
	4003	18595	Extremo de dirección - Tie rod end 7/8"-14 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	4004	18559	Extremo de dirección - Tie rod end M25x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>
	4005	18561	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>
	4006	18560	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>
	4010	18547	Rótula de tensor - Ball joint of tensor 1"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Ø3/4" Interior - <i>Internal</i>
	4011	18549	Rótula de tensor - Ball joint of tensor 1"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Ø3/4" Interior - <i>Internal</i>
	4012	18580	Tuerca para soldar - Nut for weld 1"-12 UNF Derecha - <i>Right</i>

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	4013	18579	Tuerca para soldar - Nut for weld 1"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i>
	4014	18586	Tuerca hexagonal - Hexagonal nut 1"-12 UNF Derecha - <i>Right</i>
	4015	18585	Tuerca hexagonal - Hexagonal nut 1"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i>
	4016	18554	Rótula de tensor - Ball joint of tensor 1 1/4"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Ø1" Interior - <i>Internal</i>
	4017	18555	Rótula de tensor - Ball joint of tensor 1 1/4"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Ø1" Interior - <i>Internal</i>
	4018	18584	Tuerca para soldar - Nut for weld 1 1/4"-12 UNF Derecha - <i>Right</i>
	4019	18583	Tuerca para soldar - Nut for weld 1 1/4"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i>
	4020	18589	Tuerca hexagonal - Hexagonal nut 1 1/4"-12 UNF Derecha - <i>Right</i>
	4021	18588	Tuerca hexagonal - Hexagonal nut 1 1/4"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i>
	4022	18544	Rótula tipo caja - Ball joint type box Ø62 mm Exterior - <i>External</i> Ø3/4" Interior - <i>Internal</i>

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	4023	18543	Rótula tipo caja - Ball joint type box Ø62 mm Exterior - <i>External</i> Ø5/8" Interior - <i>Internal</i>
	4024	18599	Rótula forjada - Wrought ball joint Ø36 mm Exterior, para soldar - <i>External, for weld</i> Ø3/4" Interior - <i>Internal</i>
	4025	18546	Rót. forjada roscada - Threaded wrought ball joint 3/4"-16 UNF Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Ø3/4" Interior - <i>Internal</i>
	4026	18599	Rótula forjada - Wrought ball joint Ø36 mm Exterior, para soldar - <i>External, for weld</i> Ø3/4" Interior - <i>Internal</i>
	4027		Rótula forjada - Wrought ball joint Ø36 mm Exterior, para soldar - <i>External, for weld</i> Ø5/8" Interior - <i>Internal</i>
	4034	18558	Rót. forjada roscada - Threaded wrought ball joint M25x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Ø3/4" Interior - <i>Internal</i>
	4035	18570	Rótula de tensor vulcanizada - Ball joint of tensor 1 1/4"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Ø1" Interior - <i>Internal</i>
	4036	18571	Rótula de tensor vulcanizada - Ball joint of tensor 1 1/4"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Ø1" Interior - <i>Internal</i>



Plataformas
Platforms
Alcal


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	4667		Extremo cabeza de cuchilla - Knife head end 7/8"-14 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	4671		Extremo cabeza de cuchilla - Knife head end 7/8"-14 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>

Plataformas
Platforms
Corsi


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	4680		Extremo cabeza de cuchilla - Knife head end 3/4"-16 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15.5 - <i>Pin</i>
	4681		Extremo cabeza de cuchilla - Knife head end 3/4"-16 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø15.5 - <i>Pin</i>

Plataformas
Platforms
Mainero




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	36020-100	36020-100	Extremo cabeza de cuchilla - Knife head end 11/16"-18 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø14 - <i>Pin</i>
	36020-120	36020-120	Extremo cabeza de cuchilla - Knife head end 7/8"-14 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i>




Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application
	36020-141	36020-141	Rótula varilla registro atador - Ball joint of reg. rod M8x1.25 Interna Derecha - Female thread RH Ø8 - Diameter







Nuevo





Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application
	13130	MPR1127EC	Extremo cabeza de cuchilla - Knife head end 1"-16 UN Derecha - Right Perno Ø20 - Pin


Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application
	13120		Extremo cabeza de cuchilla - Knife head end 13/16"-18 UNF Derecha - Right Perno Ø15 - Pin
	13121		Extremo cabeza de cuchilla - Knife head end 13/16"-18 UNF Izquierda - Left Perno Ø15 - Pin


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	2920		Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> 1"-16 UN Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø34 - <i>Pin</i> AC 205
	2921		Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> 1"-16 UN Interna Izquierda - <i>Female thread LH</i> Perno Ø34 - <i>Pin</i> AC 205
 Nuevo	2922		Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M26x1.5 Interna Izquierda - <i>Female thread LH</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> AC 205


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	2900		Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M30x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø34 - <i>Pin</i> AT 400
	2901		Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M38x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø34 - <i>Pin</i> AT 400
	2902		Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M38x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø34 - <i>Pin</i> AT 400


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>	
	2930		Extremo de dirección - Tie rod end M26x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> KMK 5110	
	2931		Extremo de dirección - Tie rod end M38x1.5 Derecha - <i>Thread RH</i> Perno Ø34 - <i>Pin</i> KMK 5110	
	2932		Extremo de dirección - Tie rod end M38x1.5 Izquierda - <i>Thread LH</i> Perno Ø34 - <i>Pin</i> KMK 5110	
 Nuevo	2933		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Thread RH</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> 4070 4080	
 Nuevo	2934		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Thread LH</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> 4070 4080	
 Nuevo	2935		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Interna Derecha - <i>Female thread RH</i> Perno Ø34.3 - <i>Pin</i> 4070 4080	


Brazo superior Top link assembly	Código CH CH Code	Categoría Category	Ø Agujero Ø Hole	Longitud Length	Rosca Thread
	4700	1	19 mm	406 mm	1 1/8" UNC
	4701	1	19 mm	508 mm	1 1/8" UNC
	4702	2	25.4 mm	406 mm	1 1/8" UNC
	4703	2	25.4 mm	508 mm	1 1/8" UNC
Terminal para soldar Ball end for weld	Código CH CH Code	Categoría Category	Ø Agujero Ø Hole	Longitud Length	Ancho Width
	4710	1	19 mm	80 mm	58 mm
	4711	2	25.4 mm	108 mm	74 mm
Rótula para soldar Ball end for weld	Código CH CH Code	Categoría Category	Ø Agujero Ø Hole	Longitud Length	Ancho Width
	4720	1	22.2 mm	106 mm	68 mm
	4721	2	28.6 mm	118 mm	79 mm
Terminal Top link end	Código CH CH Code	Categoría Category	Ø Agujero Ø Hole	Longitud Length	Rosca Thread
	4730	1	19 mm	220 mm	1 1/8" UNC Izq. - Left
	4731	1	19 mm	220 mm	1 1/8" UNC Der. - Right
	4732	2	25.4 mm	285 mm	1 1/8" UNC Izq. - Left
	4733	2	25.4 mm	285 mm	1 1/8" UNC Der. - Right
Cadena tensora Stabilizer chain	Código CH CH Code	Aplicación Application			
	4740	Massey Ferguson (Grande)			
	4741	Massey Ferguson Viñatero			
	4742	Fiat 400			
	4743	Fiat 400 Viñatero			

Rótula Ball joint	Código CH CH Code	Ø Exterior Ø External	Altura Height	Ø Int. de bola Ø Internal of Ball	Altura de bola Height of ball
	4400	62 mm	24 mm	15.88 mm	30 mm
	4401	62 mm	24 mm	19.05 mm	30 mm
	4402	62 mm	24 mm	22.23 mm	30 mm
	4403	83 mm	30 mm	25.40 mm	45 mm
	4404	83 mm	30 mm	28 mm	45 mm
	4405	83 mm	30 mm	30 mm	45 mm
	4406	101 mm	30 mm	32 mm	45 mm
	4407	101 mm	34 mm	35 mm	48 mm
	4408	101 mm	34 mm	38.10 mm	48 mm
	4409	101 mm	34 mm	40 mm	48 mm
	4410	101 mm	34 mm	42 mm	48 mm

Rótula forjada Wrought ball joint	Código CH CH Code	Tipo Type	Longitud Length	Ø Int. de bola Ø Internal of Ball	Rosca Thread
	4411	Para soldar For weld	80 mm	19.05 mm	---
	4412	Roscada Threaded	80 mm	19.05 mm	3/4"-16 UNF Der. - Right

Rótula punta de lanza <i>Ball joint</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Ancho <i>Width</i>	Largo <i>Length</i>	Ø Int. de bola <i>Ø Internal of Ball</i>	Altura de bola <i>Height of ball</i>
	4413	76 mm	150 mm	25.40 mm	50 mm
	4414	76 mm	150 mm	28 mm	50 mm
	4415	76 mm	150 mm	30 mm	50 mm
	4416	98 mm	168 mm	32 mm	48 mm
	4417	98 mm	168 mm	38.10 mm	48 mm
	4418	98 mm	168 mm	40 mm	48 mm
	4425	98 mm	168 mm	35 mm	48 mm

Rótula punta de lanza <i>Ball joint</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Ancho <i>Width</i>	Largo <i>Length</i>	Ø Int. de bola <i>Ø Internal of Ball</i>	Altura de bola <i>Height of ball</i>
	4419	76 mm	150 mm	25.40 mm	50 mm
	4420	76 mm	150 mm	28 mm	50 mm
	4421	76 mm	150 mm	30 mm	50 mm
	4422	98 mm	168 mm	32 mm	48 mm
	4423	98 mm	168 mm	38.10 mm	48 mm
	4424	98 mm	168 mm	40 mm	48 mm

Rótula axial reforma <i>Axial ball joint</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Ø Exterior <i>Ø External</i>	Longitud <i>Length</i>	Rosca externa <i>External thread</i>	Rosca interna <i>Female thread</i>
	4440	61 mm	172 mm	M24x1.5 Der. - Right	1"-14 UNS Der. - Right
	4441	61 mm	172 mm	1"-14 UNS Der. - Right	1"-14 UNS Der. - Right
	4442	69 mm	185 mm	M30x1.5 Der. - Right	1"-14 UNS Der. - Right