

Catálogo de Aplicaciones - Catalog of Applications

Repuestos para Camiones y Autobuses

Replacement Parts for Trucks and Buses



ROTULAS Y EXTREMOS DE DIRECCION
LIC. N° 67-24998
IRAM-AITA 11 B3-1:1999 Y 11 B3-3:1999
RES. N° 66/08 SICyPyME

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Edición N° 11

TE/FAX: (54) 03564 - 427722
(54) 03564 - 422748

CESCA S.A.

Sgo. Pampigilone N° 4322
Parque industrial Piloto
San Francisco, Córdoba.
República Argentina

Arbus

Bedford

Chevrolet

Deutz Agrale

Dodge

El Detalle

Ford

Iveco - Fiat

Mercedes Benz

Renault

Scania

Tata



Tatsa

Volkswagen



Volvo

Varios





Catálogo de Aplicaciones - Catalog of Applications




Extremos de dirección
Steering tie rod ends











Barra de dirección
Steering tie rod





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5801		Conexión barra estab. - Connection stabilizer rod M18x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> 350 mm
	5802		Conexión barra estab. - Connection stabilizer rod M18x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> 230 mm
	5803		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>
	5804		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>






Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
		5805		Barra de dirección - Tie rod 820 mm
5803	5804			
		5806		Barra de dirección - Tie rod 1165 mm
5803	5804			



Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5808		Barra larga de dirección - Long tie rod 1890 mm
5803	5804		


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5400	7142644	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	5401	7142645	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	5402	5949941	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	5403	5949942	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	5404	7142768	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø22 - <i>Pin</i>
	5405	7142769	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Interna Izquierda - <i>Female Left</i> Perno Ø22 - <i>Pin</i>
	5406	7141852	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	5407	7141853	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Interna Izquierda - <i>Female Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i>
	5409		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø21.8 - <i>Pin</i>





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5410		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø21.8 - <i>Pin</i>







Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5450		Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i> 350 C-60
	5451		Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i> 350 C-60
	5452	609747	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 14000
	5453	609748	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 14000
	5454	601395	Extremo de dirección - Tie rod end 13/16"-18 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i>
	5455	601396	Extremo de dirección - Tie rod end 13/16"-18 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i>
	5457		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 14000
	5458		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 14000
	5459		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø19.7 - <i>Pin</i> NPR



Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5460		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19.7 - <i>Pin</i> NPR
	5461		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17.7 - <i>Pin</i> NPR
	5462		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø17.7 - <i>Pin</i> NPR
	5463	12548108	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø26.4 - <i>Pin</i> GMC 14190 GMC 15190 GMC 16220 GMC Kodiak
	5464	12548107	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø26.4 - <i>Pin</i> GMC 14190 GMC 15190 GMC 16220 GMC Kodiak


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5470		Barra de dirección - Tie rod 440 mm Tipo original - <i>Original type</i> C-60
 5451 5450	5471		Barra de dirección - Tie rod 440 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> C-60
	5472		Barra de dirección - Tie rod 385 mm Tipo original - <i>Original type</i> 350
 5451 5450	5473		Barra de dirección - Tie rod 385 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> 350
 5459 5460	5474		Barra de dirección - Tie rod 740 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> NPR
	5475	15986855	Barra de dirección - Tie rod 430 mm GMC 16220 GMC Kodiak
 5463 5464	5476	15986855	Barra de dirección - Tie rod 430 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> GMC 16220 GMC Kodiak



Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5461	5490		Barra de dirección - Tie rod 1450 mm
	5462			NPR





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5600		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i>
	5601		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i>
	5602		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>
	5603		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>
	5604		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> Dinamic
	5605		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> Dinamic
	5606	6006007020002	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> Dinamic
	5607	6006007132005	Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> Stark
	5608	6006007133003	Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> Stark


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	5609		Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i> Stark			
	5610		Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i> Stark			
	5611		Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.75 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i> Caja de cambio ZF - <i>Gearbox ZF</i>			
	5612		Extremo de cambio - Shift control rod end M14x2 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø11 - <i>Pin</i>			
	5613	6112008032002	Extremo de dirección - Tie rod end 1 5/8"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27.5 - <i>Pin</i> MA 15 MT 12 MT 15 MT 17			
	5614	6112008032000	Extremo de dirección - Tie rod end 1 5/8"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27.5 - <i>Pin</i> MA 15 MT 12 MT 15 MT 17			

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	OEM	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 5606	5620	60060070.9003	Barra de dirección - Tie rod 730 mm Tipo original - <i>Original type</i> Dinamic
 5606 5606	5621	6006007029003	Barra de dirección - Tie rod 730 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> Dinamic
 5610 5609	5622	6007007016008	Barra de dirección - Tie rod 715 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> Stark








Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	OEM	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
		5640	6005007040002	Barra larga de dirección - Long tie rod 1435 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i>
				Dinamic
5604	5605			
		5641	6006007017008	Barra larga de dirección - Long tie rod 1449 mm
				Stark
5609	5610			










Pieza Piece	Código CH CH Code	OEM	Descripción - Aplicación Description - Application
	56001		Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø85 mm - Agujeros Ø19 mm - Distancia ag. 130 mm
	56002		Buje de barra tensora - Reaction rod bushing Ø91.45 Int. Ø54.1 x 84.5 mm
	56003	6012014009004	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø50 - Int. 16 x 55 mm MA 12 ISBE
	56004	6112014128000	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø39 mm MA 15.0 LE
	56005	6112014128000	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø61 - Int. 44 - 68 mm MA 12.0 MA 12 ISBE MA 15.0 TCE
	56006	6010014025004	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø55 - Int. Ø14.5 x 45 mm MA 9.2 TCE MA 12.0 MA 15.0 TCE
	56007	6006014058002	Buje de tensor trasero - Reaction rod bushing Ø37 - Int. Ø14 x 52 mm 7000 DX 7500 TDX 8500 Turbo A5 (2002/03) A6 (2001/02) A8 (2002) W8 (2003)








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5650		Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i> D-400
	5651		Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i> D-400
	5654		Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø14 - <i>Pin</i> D-100
	5655		Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø14 - <i>Pin</i> D-100
	5656		Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> D-100
	5657		Extremo de dirección - Tie rod end 11/16"-18 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> D-100
	5658	1238394	Extremo de dirección - Tie rod end 7/8"-18 UNS Derecha - <i>Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> D-400
	5659	1238395	Extremo de dirección - Tie rod end 7/8"-18 UNS Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> D-400
	5660		Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i> DP-600 DP-800




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5661		Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i> DP-600 DP-800




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5676		Barra de dirección - Tie rod 360 mm DP-600 (1970-1974)





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5701		Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.75 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i> Caja de cambio ZF - <i>Gearbox ZF</i>
	5702		Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.75 Interna Izquierda - <i>Female Left</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i> Caja de cambio ZF - <i>Gearbox ZF</i>
	5703		Extremo de cambio - Shift control rod end M14x2 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø11 - <i>Pin</i>
	5704	460 001 00 81	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> OA 101 B
	5705	460 001 00 82	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> OA 101 B
	5706	460 001 00 91	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> OA 101 B
	5707	460 001 00 92	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> OA 101 B
	5708		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø23.6 - <i>Pin</i> OA 101 (Modelo antiguo - Old model)
	5709		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24.7 - <i>Pin</i> OA 101 (Modelo antiguo - Old model)










Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5710	03 460 001 01 11	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24.7 - <i>Pin</i> OA 101 B OA 104 B (Góndola)
	5711	03 460 001 01 12	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24.7 - <i>Pin</i> OA 101 B OA 104 B (Góndola)
	5712	460 001 00 21	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8" UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24.7 - <i>Pin</i> OA 102 B (1994-1998)
	5713	460 001 01 22	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8" UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24.7 - <i>Pin</i> OA 102 B (1994-1998)
	5714	460 001 01 23	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8" UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24.7 - <i>Pin</i> OA 102 B (desde 1998)
	5715	460 001 01 24	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8" UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24.7 - <i>Pin</i> OA 102 B (desde 1998)
	5716	03 460 001 01 31	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø25.4 - <i>Pin</i> OA 102 (Góndola)
	5717	03 460 001 01 32	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27.5 - <i>Pin</i> OA 102 (Góndola)
	5718	460 001 01 41	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø25.4 - <i>Pin</i> OA 105






Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5719	460 001 01 42	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> OA 105
	5720	460 001 01 43	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> OA 105
	5721	460 001 01 44	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> OA 105
	5722		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> OA 101 (Semi Bajo - 2001)
	5723		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> OA 101 (Semi Bajo - 2001)
	5724		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø25.4 - <i>Pin</i> OA 106 (Midi - 2001)
	5725		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> OA 106 (Midi - 2001)










Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	OEM	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 5706 5707	5751		Barra de dirección - Tie rod 965 mm
	5753		Conexión barra estab. - Connection stabilizer rod 105 mm
	5754		Conexión barra estab. - Connection stabilizer rod 145 mm
	5756		Conexión barra estab. - Connection stabilizer rod 215 mm
	5758		Conexión barra estab. - Connection stabilizer rod 105 mm






Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	OEM	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
		5770		Barra larga de dirección - Long tie rod 1540 mm
5710	5711			
		5771		Barra larga de dirección - Long tie rod 1770 mm
5710	5711			OA 104 (Góndola)
		5772		Barra larga de dirección - Long tie rod 1660 mm
5720	5721			OA 105




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	5300		Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i> F-600 (Barra corta)			
	5301		Extremo de dirección - Tie rod end 3/4"-16 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø15 - <i>Pin</i> F-600 (Barra corta)			
	5302	72TU-3289-A	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> F-700 F-6000 F-7000			
	5303	72TU-3290-A	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> F-700 F-6000 F-7000			
	5304		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> F-700 F-6000 F-7000			
	5305		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> F-700 F-6000 F-7000			
	5306	85HU-3289-A	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> F-14000 F-22000 Cargo 1215 Cargo 1722			
	5307	85HU-3290-A	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> F-14000 F-22000 Cargo 1215 Cargo 1722			
	5308		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> F-14000 (Barra corta)			





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5309		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> F-14000 (Barra corta)
	5310		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i> Cargo 814 (Barra larga)
	5311		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i> Cargo 814 (Barra larga)
	5312		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i> Cargo 814 (Barra corta)
	5313		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i> Cargo 814 (Barra corta)
	5314		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> Cargo 1416 Cargo 1517 Cargo 1622
	5315		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> Cargo 1416 Cargo 1517 Cargo 1622
	5316	BF8T-3A130-A	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> F-14000 (Barra larga, año 1999)
	5317	BF8T-3A131-A	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> F-14000 (Barra larga, año 1999)

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	5318		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> F-14000 (Barra corta, año 1999)			
	5319		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> F-14000 (Barra corta, año 1999)			
	5380	E5HT-7B081-AA	Extremo de cambio - Shift control rod end M14x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø14 - <i>Pin</i>			
	5381	TJG.711.397.X	Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.75 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i> 12-140 14-220 16-170 16-220 COF 16-180			
	5382	TJG.711.397.AX	Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.75 Interna Izquierda - <i>Female Left</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i> 12-140 14-220 16-170 16-220 COF 16-180			

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5320	C1TT-3304-S	Barra de dirección - Tie rod 395 mm Tipo original - <i>Original type</i> F-600 (1961-1966)
 5301 5300	5321	C1TT-3304-S	Barra de dirección - Tie rod 395 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> F-600 (1961-1966)
	5322	CZTT-3304-A	Barra de dirección - Tie rod 425 mm Tipo original - <i>Original type</i> F-600 F-700
 5305 5304	5323	CZTT-3304-A	Barra de dirección - Tie rod 425 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> F-600 F-700
	5324	EDHZ-3304-A	Barra de dirección - Tie rod 490 mm Tipo original - <i>Original type</i> F-7000 (Dirección mecánica - <i>Mechanical steering</i>)
 5305 5304	5325	EDHZ-3304-A	Barra de dirección - Tie rod 490 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> F-7000 (Dirección mecánica - <i>Mechanical steering</i>)
	5326		Barra de dirección - Tie rod 490 mm Tipo original - <i>Original type</i> F-7000 (Dirección hidráulica - <i>Hydraulic steering</i>)
 5305 5304	5327		Barra de dirección - Tie rod 490 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> F-7000 (Dirección hidráulica - <i>Hydraulic steering</i>)
	5328	T75.415.701	Barra de dirección - Tie rod 600 mm Tipo original - <i>Original type</i> F-14000



Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application			
	5329	T75.415.701	Barra de dirección - Tie rod			
			600 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> F-14000			
5308	5309					
	5330	E5HT-5C486-AA	Conexión barra estab. - Connection stabilizer rod 211 mm Cargo			
	5331	E5HT-3304-YA 85HU-3304-B TJG.415.701.B	Barra de dirección - Tie rod 945 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i>			
			1215 1417	1217 1422	1415	1419
5314	5315					
	5332	2HU.415.701 1C45-3204-AB 96UH-3304-AA	Barra de dirección - Tie rod 824 mm Tipo original - <i>Original type</i>			
			814	815	914	915
	5333	2HU.415.701 1C45-3204-AB 96UH-3304-AA	Barra de dirección - Tie rod 824 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i>			
			814	815	914	915
5312	5313					
	5334	88HU-3304-AA TJG.415.701.A	Barra de dirección - Tie rod 945 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i>			
			1617 1721	1621 1722	1622 1731	1630
5314	5315					
	5335	88HU-3304-AA TJG.415.70. A	Barra de dirección - Tie rod 945 mm Tipo original - <i>Original type</i>			
			1617 1721	1621 1722	1622 1731	1630
	5336	E5HT-3304-YA 85HU-3304-B TJG.415.701.B	Barra de dirección - Tie rod 945 mm Tipo original - <i>Original type</i>			
			1215 1417	1217 1422	1415	1419
	5337	XC35-3304-BA	Barra de dirección - Tie rod 720 mm Tipo original - <i>Original type</i> F-14000 (1999)			










Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 5318 5319	5338	XC35-3304-BA	Barra de dirección - Tie rod 720 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> F-14000 (1999)
 5318 5319	5338A	XC35-3304-BA	Barra de dirección - Tie rod 720 mm Tipo reforma reforzada - <i>Reformed reinforced type</i> F-14000 (1999)
 	5339	E5HT-5489-AA TJG.411.049.A	Conexión barra estab. - Connection stabilizer rod 168.5 mm Cargo 1514 Cargo 1517
 5381 5382	5341	E5HT-7K046-AA	Tirante de cambio - Shift control rod 250 mm Cargo 1117 Cargo 1215 Cargo 1317 Cargo 1415 Cargo 1418 Cargo 1521 Cargo 1615 Cargo 1621
 5381 5382	5342	87HU-7K046-AA	Tirante de cambio - Shift control rod 263 mm Cargo 1215 Cargo 1218 Cargo 1317 Cargo 1415 Cargo 1418 Cargo 1521 Cargo 1621 Cargo 1623
 5381 5382	5343	TJG.711.397.A	Tirante de cambio - Shift control rod 275 mm Cargo 1215 Cargo 1218 Cargo 1415 Cargo 1419 Cargo 1422 Cargo 2322
 5344	5344		Barra de dirección - Tie rod 845 mm Cargo 915 electrónico










Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
 5302 5303	5350	D7TZ-3280	Barra larga de dirección - Long tie rod 1530 mm			
			F-7000 (1968/1981)			
 5302 5303	5351		Barra larga de dirección - Long tie rod 1680 mm			
			F-7000 (1981/1987)			
 5306 5307	5352	T75.415.801	Barra larga de dirección - Long tie rod 1681 mm			
			F-14000			
 5306 5307	5353	85TU-3280-A	Barra larga de dirección - Long tie rod 1527 mm			
			F-13000 F-22000			
 5311 5310	5354	2HU.415.801	Barra larga de dirección - Long tie rod 1450 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i>			
			814 815			
 5306 5307	5355	E5HT-3280-AA TEG.415.801	Barra larga de dirección - Long tie rod 1645 mm			
			1113 1218	1114	1117	1215
 5306 5307	5356	87HU-3280-BA T15.415.801.B	Barra larga de dirección - Long tie rod 1694 mm			
			1416	1517	1622	1832 Electronico
 5316 5317	5357	XC35-3280-CA	Barra larga de dirección - Long tie rod 1715 mm			
			F-14000 (1999)			
 5310	5358	1C45-3280-AA	Barra larga de dirección - Long tie rod 1646 mm			
			712	814	815	915










Nuevo









Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
		5359	1C45-3280-AA	Barra larga de dirección - Long tie rod 1646 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i>			
5311	5310			712	814	815	915


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	53001	2080058096	Reparación de barra angular - Reaction rod repair Ø95 mm			
			2622	2628	2632	
	53002	2080058066	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø85 mm - Agujeros Ø19 mm - Distancia ag. 130 mm			
			2422 2631	2425	2622	2630
	53003	2080058061	Extremo de barra tensora - Reaction rod end M40x1.5 Derecha - Right			
	53004	2080058070	Extremo de barra tensora - Reaction rod end M40x1.5 Izquierda - Left			
	53007	E5HT-5484	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing			
			1317	1416	1716	1722
	53008	TAR.411.041	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing			
			1317 1730	1416 B1618	1622 B1621	1722
 Nuevo	53009	T06.411.045	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing			
			814	815		
 Nuevo	53010	T21.411.045	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø50 - Int.16 x 55 mm			
			1215 1722	1217 F-12000	1417 F-14000	1622
 Nuevo	53011	600511421	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø37 - Int. Ø14 x 52 mm			
			814	815		





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5250	4510620 4664292 4664297	Extremo de dirección - Tie rod end M38x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27,5 - <i>Pin</i> 619 N 619 N1
	5251	4664295 4523292	Extremo de dirección - Tie rod end M38x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27,5 - <i>Pin</i> 619 N 619 N1
	5252	4562450 4664345	Extremo de dirección - Tie rod end M64x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27,5 - <i>Pin</i> 619 N 619 N1
	5253	4514245 4664460	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø27,5 - <i>Pin</i> 619 N 619 N1
	5254	4732041 4664353 4514236	Extremo de dirección - Tie rod end M52x1.5 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> 619 N1
	5255	4732042 4664351 4514235	Extremo de dirección - Tie rod end M52x1.5 Interna Izquierda - <i>Female Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> 619 N1
	5257	190.3652 9380.0662	Extremo de dirección - Tie rod end M16x1.5 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø16.3 - <i>Pin</i> Daily (Modelo viejo)
	5258	9380.7545 9380.2242	Rótula de suspensión - Suspension ball joints Ø48 Diámetro - <i>Diameter</i> Perno Ø21.6 - <i>Pin</i> Daily (hasta 2011)
	5259	9380.2209	Ext. tensor de suspensión - Suspension rod end M20x1.5 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø21.6 - <i>Pin</i> Daily





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5260	9946.3268	Rótula axial - Inner joint M16x1.5 Derecha - <i>Right</i> Dirección hidráulica - <i>Hydraulic steering</i> Daily
	5261	4253.2977	Rótula axial - Inner joint M16x1.5 Derecha - <i>Right</i> Dirección mecánica - <i>Mechanical steering</i> Daily
	5262	9382.7647 42556991	Extremo de dirección - Tie rod end M16x1.5 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø18.1 - <i>Pin</i> Daily (Modelo nuevo)
	5264	7138493	Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.25 Derecha - <i>Right</i> Perno M12x1.25 Derecha - <i>Pin M12x1.25 RH</i> 190 N 190 T
	5265	7138501	Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.25 Izquierda - <i>Left</i> Perno M12x1.25 Derecha - <i>Pin M12x1.25 RH</i> 190 N 190 T
	5269	7145978	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø23.6 - <i>Pin</i> Eurocargo 120E15 / 140E18
	5270	4663972	Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24.9 - <i>Pin</i> 673 (Barra corta)
	5271	4663974	Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24.9 - <i>Pin</i> 673 (Barra corta)
	5272	4208250	Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24.9 - <i>Pin</i> 673 (Barra larga)





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5273	4208251	Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24.9 - <i>Pin</i> 673 (Barra larga)
	5274	4665007	Extremo de dirección - Tie rod end M64x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i> 673
	5275	4665009	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i> 673
	5278	7135957	Extremo de cambio - Shift control rod 7/8-18 UNS Derecha - <i>Right</i> Perno Ø11 - <i>Pin</i>
	5279	7140499	Extremo de cambio - Shift control rod 7/8-18 UNS Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø11 - <i>Pin</i>
	5280	1200.8240.5200 503347122	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> Eurocargo 180 / 190 / 210 Tector Attack
	5281	1200.8240.5100 503347121	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> Eurocargo 180 / 190 / 210 Tector Attack
	5289	7137531	Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.25 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø11 - <i>Pin</i> Eurocargo 190 N / 190 T
	5290	7137890	Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.25 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø11 - <i>Pin</i> Eurocargo 190 N / 190 T

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5291		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24.9 - <i>Pin</i> Eurocargo 150 Turbo
	5293	7145977 4833820	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø23.6 - <i>Pin</i> Eurocargo 120E15 / 140E18
	5297	7138967	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> Eurotech
	5298	7138966	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> Eurotech
	52520	41218482	Extremo de cambio - Shift control rod M16x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø10.8 - <i>Pin</i> Eurotrakker (Caja ZF)
 Nuevo	52523		Extremo de dirección - Tie rod end M38x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø34 - <i>Pin</i> Fiat Astra
 Nuevo	52524		Extremo de dirección - Tie rod end M38x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø34 - <i>Pin</i> Fiat Astra
 Nuevo	52526	504212584	Rótula de suspensión - Suspension ball joints Ø48 Diámetro - <i>Diameter</i> Perno Ø21.6 - <i>Pin</i> Daily (2011 en adelante)
 Nuevo	52527	500053864	Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø18.2 - <i>Pin</i> Daily 70C16


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 Nuevo	52528	9385.2368	Rótula axial - <i>Inner joint</i> M20x1.5 - M18x1.5 Derecha - <i>Right</i> Daily 70C16





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 5250	5256	4732549 4667156 4624116	Barra de dirección - Tie rod 915 mm 619
 5264 5265	5266	7138494	Tirante de cambio - Shift control rod 270 mm 190 N 190 T
 5297	5267	503103308 503347196	Barra de dirección - Tie rod 1074 mm Tipo original - <i>Original type</i> Omnibus 170E21
 5297 5298	5268	503103308 503347196	Barra de dirección - Tie rod 1074 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> Omnibus 170E21
 5270	5276	15129 4665501	Barra de dirección - Tie rod 805 mm 673
 5280 5281	5282	7139036 5801316543	Barra de dirección - Tie rod 865 mm Eurocargo 150E18 / 160E21 Tector Attack
 5270	5284	7136367	Barra de dirección - Tie rod 920 mm 150 Turbo
 5270	5285	7133666	Barra de dirección - Tie rod 920 mm 150 (Modelo viejo)
 5270	5286	7136510	Barra de dirección - Tie rod 615 mm Eurocargo AU 130










Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>	
 5289 5290		5288	7137528	Tirante de cambio - <i>Shift control rod</i> 270 mm 190 N 190 T	
 5293		5292	7145993	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 897 mm Eurocargo 120E15 / 140E18	
 5297		5295	7139999	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 940 mm Eurotech	
 5298 5297		5299	7139999	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 940 mm Tipo reforma Eurotech	
Nuevo  52523 52524		52525		Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 570 mm Fiat Astra	





Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 5250 5251		5263		Barra larga de dirección - Long tie rod 1690 mm 619
 5272 5273		5277	15128	Barra larga de dirección - Long tie rod 1540 mm 673
 5280 5281		5283	1200.8240.4000	Barra larga de dirección - Long tie rod 1650 mm Eurocargo
 5297 5298		5296	7142641	Barra larga de dirección - Long tie rod 1620 mm Eurotech
Nuevo  5297 5298		52521	5801316541	Barra larga de dirección - Long tie rod 1580 mm Tector 170E22 Tector Attack









Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application			
	52501	858.1022	Buje punta de barra trasera - Bushing of bar tip Ø37.5 - Int. Ø17 x 40 mm Daily 3510 Daily 3513 Daily 4012 Daily 4013 Daily 4910			
	52502	9380.1623	Buje de barra trasera - Bushing of bar Ø37.5 - Int. Ø23 x 39 mm Daily 3510 Daily 3512 Daily 3513 Daily 4012 Daily 4013 Daily 4910 Daily 4912 Daily 5013			
	52503	9380.1624	Buje punta de barra trasera - Bushing of bar tip Ø37.5 - Int. Ø21 x 40 mm Daily 3510 Daily 3513 Daily 4910 Daily 4912 Daily 5013			
	52504	856.1021	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø35.5 - Int. Ø17 x 39.5 mm Daily 3510 Daily 3512 Daily 4012 Daily 4013 Daily 4910			
 Nuevo	52505	9380.2248	Buje barra tensora del. sup. - Reaction bar bushing Ø47.5 - Int. Ø20 x 35 mm Daily 3510 Daily 3512 Daily 3513 Daily 4012 Daily 4013 Daily 4910 Daily 4912 Daily 5013			
 Nuevo	52506	858.5819	Buje barra tensora del. sup. - Reaction bar bushing Ø47.5 - Int. Ø35 x 36 mm Daily 3510 Daily 3512 Daily 3513 Daily 4012 Daily 4013 Daily 4910 Daily 4912 Daily 5013			








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 Nuevo	52522	4670853	Barra tensora - Reaction rod 605 mm 697










Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>		
	5000	000.460.6548	Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> MB 180 Barra larga		
	5001	001.330.4835 000.460.7248 460.330.1235	Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> MB 180 Barra corta		
	5002	631.330.0435	Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> MB 180 Barra corta		
	5003	308.330.7235 000.330.5035 000.338.1163	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> L 608 D LO 608 D L 713 (Alemán) L 608 E LO 608 E L 912 (Alemán)		
	5004		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> L 608 D LO 608 D L 713 (Ref. Alemán) L 608 E LO 608 E L 912 (Ref. Alemán)		
	5005	308.330.7335 000.330.2735 000.330.7035 001.330.0735 001.330.0935	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> L 608 D LO 608 D L 608 E LO 608 E		
	5006	308.330.7435 000.330.2635 000.330.6935 001.330.0835 001.330.1035	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> L 608 D LO 608 D L 608 E LO 608 E		
	5007	000.330.0635 000.330.0335 000.330.8535 000.330.8735 000.338.2410 000.463.3229	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> 312 911		
	5008	000.330.0735 000.330.0235 000.330.6835 000.330.8635 000.330.8835 000.460.7348	Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> 312 911		




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	5009	008.338.0129	Extremo de dirección - Tie rod end			
		000.330.1235	M24x1.5 Derecha - <i>Right</i>			
		688.330.0135	Perno Ø20 - <i>Pin</i>			
		000.330.7535	L 1112	L 1114	LS 1113	LS 1114
		000.330.9735	LS 1116	710	812	913
		000.330.9935				
	5010	008.338.0029	Extremo de dirección - Tie rod end			
		000.330.1335	M24x1.5 Izquierda - <i>Left</i>			
		688.330.0035	Perno Ø20 - <i>Pin</i>			
		000.330.9835	L 1112	L 1114	LS 1113	LS 1114
		001.330.0035	LS 1116	710	812	913
	5011	344.330.7135	Extremo de dirección - Tie rod end			
		000.330.1435	M28x1.5 Derecho - <i>Rigth</i>			
		344.330.7435	Perno Ø20 - <i>Pin</i>			
		000.330.1535	L 1114	L 1514	L 1517	L 1521
		000.330.9335	LK 1517	LK 1521	OF 1114	OF 1214
		000.330.9535				
	5012	344.330.7235	Extremo de dirección - Tie rod end			
		98.344.330.0835	M28x1.5 Izquierda - <i>Left</i>			
		98.334.330.0335	Perno Ø20 - <i>Pin</i>			
		000.330.3335	L 1114	L 1514	L 1517	L 1521
		000.330.7235	LK 1517	LK 1521	OF 1114	OF 1214
		000.330.9435				
	5013		Extremo de dirección - Tie rod end			
			M28x1.5 Derecha - <i>Rigth</i>			
			Perno Ø20 - <i>Pin</i>			
			L 1111	LS 1111	LS 1114	LS 1116
			LK 1114	LK 1516		
	5014		Extremo de dirección - Tie rod end			
			M30x1.5 Derecha - <i>Right</i>			
			Perno Ø20 - <i>Pin</i>			
			712 C	LO 914 elect.		
	5015		Extremo de dirección - Tie rod end			
			M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i>			
			Perno Ø20 - <i>Pin</i>			
			712 C	LO 914 elect.		
	5016		Extremo de dirección - Tie rod end			
			M30x1.5 Derecha - <i>Right</i>			
		000.330.3135	Perno Ø20 - <i>Pin</i>			
			L 1313	L 1314	L 1316	LS 1313
			LS 1316	LS 1516	LK 1514	LK 1516
	5017		Extremo de dirección - Tie rod end			
			M30x1.5 Derecha - <i>Right</i>			
		364.330.7335	Perno Ø24 - <i>Pin</i>			
		000.460.0148	O 170	LO 1114		




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	5018	350.330.7135 302.330.0035	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> O 170 LO 1114			
	5019	350.330.7035 000.330.3235 364.330.7135 345.330.7135 000.330.7335 000.330.0135	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> L 1113 L 1314 LS 1316 LS 1316 LK 1518 LK 1519 O 370 O 371			
	5020	350.330.7135 302.330.0035 000.330.0035 000.330.0148 001.330.8835 302.330.0235	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> L 1113 L 1314 LS 1316 LS 1316 LK 1518 LK 1519 O 370 O 371			
	5021	350.330.7235 350.330.7435 000.460.0348 000.460.2848 001.460.0248 001.460.2248	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> L 1935 L 1938 L 1941 L 1945 LS 1935 LS 1938 LS 1941 LS 1945			
	5022	350.330.7335 350.330.7535 000.460.0648 000.460.1248 001.460.0348 001.460.1448	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> L 1935 L 1938 L 1941 L 1945 LS 1935 LS 1938 LS 1941 LS 1945			
	5023		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> L 608 D Importado (Mod. Viejo)			
	5024		Extremo de dirección - Tie rod end M22x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> L 608 D Importado (Mod. Viejo)			
	5025		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> L 1112 L 1114 LS 1112 LS 1114 LS 1116			
	5026		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> L 1112 L 1114 LS 1112 LS 1114 LS 1116			





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	5027	000.268.5289 000.268.0181 000.268.4889	Extremo de cambio - <i>Shift control rod end</i> M14x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø11 - <i>Pin</i>			
	5028	460.000.2848	Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> OH 1621 L			
	5029	460.000.3448	Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> OH 1621 L			
	5030		Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M28x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> L 1517 L 1518 L 1521 LK 1517 LK 1518 LK 1521			
	5031	001.330.9135	Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> 1 1/4"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> OH 1721 L Súper bajo			
	5032	001.330.9035	Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> 1 1/4"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> OH 1721 L Súper bajo			
	5033	001.460.4748	Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> OH 1621 OH 1625 OH 1630 OH 1635 OHL 1621 OHL 1625 OHL 1630 OHL 1635			
	5034	001.460.4648	Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> OH 1621 OH 1625 OH 1630 OH 1635 OHL 1621 OHL 1625 OHL 1630 OHL 1635			
	5035	001.460.7248	Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M32x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> OHL 1625 OHL 1630 OHL 1635 OF 1417 OF 1721			




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	5036		Extremo de dirección - Tie rod end M32x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> OHL 1625 OHL 1630 OHL 1635 OF 1417 OF 1721			
	5037	000.330.4035 000.330.7735 000.338.4929 001.330.2135 001.330.2635	Extremo de dirección - Tie rod end M35x1.5 Derecha Interna - <i>Inner Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> O 370 O 371 O 372 O 373 O 374 O 400			
	5038	000.330.4135 000.330.1935 000.330.2935 000.330.7835 001.330.2235 001.330.2735	Extremo de dirección - Tie rod end M35x1.5 Izquierda Interna - <i>Inner Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> O 370 O 371 O 372 O 373 O 374 O 400			
	5039	901.333.0727 901.333.1127 901.333.1227 901.333.0627	Rótula de suspensión - Suspension ball joints Ø45 Diámetro - <i>Diameter</i> Perno Ø23.6 - <i>Pin</i> 310 Sprinter 312 Sprinter			
	5040	901.460.0148 901.460.0348	Extremo de dirección - Tie rod end M16x1.5 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> 310 Sprinter 312 Sprinter			
	5041	901.460.0255 901.460.0155 901.460.0455	Rótula axial - Axial ball joint M16x1.5 Derecha - <i>Right</i> 310 Sprinter 312 Sprinter			
	5042	000.268.4689 000.268.6289 366.268.0389	Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.75 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i> Caja de cambio ZF - <i>Gearbox ZF</i>			
	5043	000.268.4789 000.268.6189 366.268.0489	Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.75 Interna Izquierda - <i>Female Left</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i> Caja de cambio ZF - <i>Gearbox ZF</i>			
	5044	000.460.5748 000.460.6048 000.460.6848 000.460.7048 001.460.1148 001.460.1748	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø29 - <i>Pin</i> Actros 1831 Actros 1835 Actros 1840 Actros 1843 Axor 1823 Axor 1826 Axor 1933 Axor 2540			








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5045	000.460.5848 000.460.6148 000.460.6948 000.460.7148 001.460.0548 001.460.1348	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø29 - <i>Pin</i> Actros 1831 Actros 1835 Actros 1840 Actros 1843 Axor 1823 Axor 1826 Axor 1828 Axor 1833
	5046		Extremo de dirección - Tie rod end M18x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> MB 180 Barra larga (Ref.)
	5047	384.996.0145 000.996.5545 000.996.7545 000.996.5045	Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.75 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i> OF 1417 Caja de cambio Eaton G-60/6
	5048	384.996.2145 000.996.5645 000.996.5145	Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.75 Interna Izquierda - <i>Female Left</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i> OF 1417 Caja de cambio Eaton G-60/6
	5049	000.268.8689	Extremo de cambio - Shift control rod end M14x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i> OF 1417 Caja de cambio Eaton G-60/6
 Nuevo	5050		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18.2 - <i>Pin</i> Unimog 416
 Nuevo	50100		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø23.6 - <i>Pin</i> Unimog 416
 Nuevo	50101		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø23.6 - <i>Pin</i> Unimog 416
 Nuevo	50102	631.320.0028	Rótula de suspensión - Suspension ball joints Ø50 Diámetro - <i>Diameter</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> MB 180






Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 Nuevo	50103		Extremo de dirección - Tie rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> Jeep Mercedes Benz
 Nuevo	50104		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> Jeep Mercedes Benz
 Nuevo	50105		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø23 - <i>Pin</i> Unimog (Mod. 1975 a 1981)
 Nuevo	50106	906.460.0348	Extremo de dirección - Tie rod end M16x1.5 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø17 - <i>Pin</i> 415 Sprinter 515 Sprinter
 Nuevo	50107	906.460.0055	Rótula axial - Axial ball joint M18x1.5 - M16x1.5 Derecha - <i>Right</i> 415 Sprinter 515 Sprinter
 Nuevo	50108	906.330.4007 906.330.4107 906.330.4607 906.330.4707	Rótula de suspensión - Suspension ball joints Ø45 Diámetro - <i>Diameter</i> Perno Ø21.9 - <i>Pin</i> 415 Sprinter 515 Sprinter









Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
 5003		5051	308.460.7005	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 493 mm			
				L 608 D	LO 608 D	L 608 E	
		5052	327.460.0005	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 680 mm Dir. mecánica tipo original - <i>Mechanical steering original type</i>			
				L 1112	L 911	LK 1112	
 5009 5010		5053	327.460.0005	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 680 mm Dir. mecánica tipo reforma - <i>Mechanical steering Reformed type</i>			
				L 1112	L 911	LK 1112	
		5054	321.460.1605	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 600 mm Dir. hidráulica tipo original - <i>Hidraulic steering original type</i>			
				L 1114	LA 1114	LK 1114	
 5009 5010		5055	321.460.1605	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 600 mm Dir. hidráulica tipo reforma - <i>Hidraulic steering Reformed type</i>			
				L 1114	LA 1114	LK 1114	
 5012 5030		5056	351.460.0305	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 678 mm			
				L 1517 LK 1518	L 1518 LK 1521	L 1521	LK 1517
 5012 5011		5057	345.460.7505	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 780 mm Freno hidráulico - <i>Hidraulic brake</i>			
				L 1114	LA 1114	LK 1114	
 5017 5018		5058	344.460.7605	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 750 mm			
				O 170			
 5017 5018		5059	341.460.7705	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 1160 mm Barra intermedia - <i>Intermediate tie rod</i>			
				O 170			





Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
		5060	345.460.9605	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 672 mm			
5018	5017			L 1526	LS 1526	LO 1114	
		5062	341.460.7805	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 460 mm Barra intermedia freno hid. - <i>Intermediate tie rod hid. brake</i>			
5011	5012			OF 1214			
		5063	345.320.7389 384.320.7189	Tirante de barra estabilizadora - <i>Connection stabilizer rod</i> 260 mm			
				L 1517 LK 1517	L 1521 LK 1521	L 1526 LK 1526	L 1720 (frontal) L 1633
		5064	345.320.7189 384.320.7089	Tirante de barra estabilizadora - <i>Connection stabilizer rod</i> 310 mm			
				OH 1315 OH 1320	OH 1316 OH 1420	OH 1318 OF 1214	OH 1319 OF 1320
		5065		Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 385 mm			
5008	5007			911	L 312		
		5066		Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 780 mm			
5011	5012			O 140			
		5067		Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 1160 mm Barra intermedia - <i>Intermediate tie rod</i>			
5011	5012			O 140			
		5068	345.460.8005	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 832 mm			
5018	5017			OH 1314 OH 1319	OH 1315 OH 1320	OH 1316	OH 1318
		5069	346.460.7405	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 460 mm Barra intermedia - <i>Intermediate tie rod</i>			
				OF 1214	OH 1418	OH 1419	








Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
		5070	345.460.8205	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 855 mm			
5017	5018			OF 1214	OH 1418	OH 1419	
		5071	345.460.7405 355.460.1505 360.460.0405 355.460.6005 355.460.5905 384.460.8505	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 650 mm			
5017	5018			OH 1419 OF 1113	OH 1420 OF 1314	OH 1517 OF 1318	OH 1520 OF 1320
		5072	384.460.8805	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 768 mm			
5017	5018			L 1215	LK 1215		
		5073	344.460.9505	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 545 mm			
5017	5018			OF 1214 (Brasil)			
		5074	688.460.0505	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 458 mm			
5011	5012			L 812	L 814 D	LO 812	LO 814 D
		5075	688.460.7405	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 458 mm			
	5011			L 710 D	L 913 D		
		5076	388.460.7605	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 780 mm			
5022	5021			L 1935	L 1938	LS 1935	LS 1938
		5077	390.460.7005	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 806 mm			
5018	5017			OHL 1316	OHL 1320	OHL 1420	
		5078	364.460.7205	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 1002 mm			
5019	5020			O 370 O 400	O 371	O 373	O 374




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
 5019 5020	5079	364.460.7305	Barra de dirección - Tie rod 915 mm			
			O 370 O 400	O 371	O 373	O 374
 5001 5002	5080	631.330.0703	Barra de dirección - Tie rod 300 mm			
			MB 180 D			
 5009	5081	631.330.0603	Barra de dirección - Tie rod 670 mm Barra intermedia - <i>Intermediate tie rod</i>			
			MB 180 D Intermedia			
 5082	5082	390.323.7068	Conexión barra estab. delantera - Connection stabilizer rod 330 mm			
			OHL 1316	OHL 1320	OHL 1420	
 5083	5083	390.323.7168	Conexión barra estab. trasera - Connection stabilizer rod 280 mm			
			OHL 1316	OHL 1320	OHL 1420	
 5018 5017	5084	384.460.9205	Barra de dirección - Tie rod 775 mm			
			L 1615 L 1720	L 1620 LK 1615	L 1622 LS 1622	L 1633 LS 1633
 5018 5019	5085	682.460.3205	Barra de dirección - Tie rod 879 mm			
			1414	1418	1414 K	1418 K
 5018 5018	5086	682.460.9805	Barra de dirección - Tie rod 859 mm			
			1714 1714 K	1715 1718 K	1718 1721 S	1721 1722 S
 5011	5087	688.460.8105	Barra de dirección - Tie rod 515 mm			
			LO 809 OF 914	LO 813	OF 812	OF 912


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	5088	384.460.9305	Barra de dirección - Tie rod 735 mm			
			LA 1313	LA 1314	LAK 1313	LAK 1314
5020	5019					
	5089	388.460.8105	Barra de dirección - Tie rod 776 mm			
			L 1941	L 1945	LS 1941	LS 1945
5021	5022					
	5090	364.460.7405	Barra de dirección - Tie rod 945 mm			
			O 370	O 371	O 400	
5019	5020					
	5091	384.460.7389 384.320.7389 384.320.7889	Tirante de barra estabilizadora - Connection stabilizer rod 310 mm			
			1214 K	1418 K	1714 K	1718 K
	5092	384.460.7589 384.320.7789	Tirante de barra estabilizadora - Connection stabilizer rod 260 mm			
			L 1620 LK 1622	L 1622 LK 1623	L 1623 LS 1620	LK 1620 LS 1622
	5093		Barra de dirección - Tie rod 493 mm			
			L 710	L 912 (Alemán)		
5003						
	5094	390.460.7305	Barra de dirección - Tie rod 1225 mm			
			OH 1621 L			
5021						
	5095	345.460.0605 352.460.3705	Barra de dirección - Tie rod 655 mm			
			OH 1314 OH 1522	OH 1315 OHL 1316	OH 1320 OHL 1320	OH 1418 OHL 1420
5018	5017					
	5096	695.460.7005	Barra de dirección - Tie rod 880 mm			
			L 1218 R LK 1620	LK 1218 R	L 1418	L 1620
5021	5022					





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	5097	345.320.7289	Tirante de barra estabilizadora - Connection stabilizer rod 330 mm L 2013 L 2014 L 2016 L 2213 L 2213 L 2216 L 2314 L 2318			
	5098	386.320.7089 386.320.7189	Tirante de barra estabilizadora - Connection stabilizer rod 330 mm L 1218 R L 1418 L 1620 L 2314 L 2318 LK 1218 R LK 1620			
	5099	384.320.7989	Tirante de barra estabilizadora - Connection stabilizer rod 380 mm OF 1417 E OF 1720			
 5021	50510	384.460.4005	Barra de dirección - Tie rod 1240 mm Tipo original (hasta el 2001) - <i>Original type</i> OHL 1625 OHL 1630 OHL 1635 OF 1721			
 5022 5021	50511	384.460.4005	Barra de dirección - Tie rod 1240 mm Tipo reforma (hasta el 2001) - <i>Reformed type</i> OHL 1625 OHL 1630 OHL 1635 OF 1721			
 5035	50512	384.460.0205 384.460.0605	Barra de dirección - Tie rod 1240 mm Tipo original (después del 2001) - <i>Original type</i> OHL 1625 OHL 1630 OHL 1635 OF 1721			
 5036 5035	50513	384.460.0205 384.460.0605	Barra de dirección - Tie rod 1240 mm Tipo reforma (después del 2001) - <i>Reformed type</i> OHL 1625 OHL 1630 OHL 1635 OF 1721			
 5014 5015	50514	688.460.8305	Barra de dirección - Tie rod 930 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> 712 C LO 914 elect. (Frontal)			
 5021	50515	693.460.7105	Barra de dirección - Tie rod 977 mm Tipo original - <i>Original type</i> 1214 1218 1414 1418 1714 1718 1720 K			



Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
 5021 5022	50516	693.460.7105	Barra de dirección - Tie rod 977 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i>			
			1214 1714	1218 1718	1414 1720 K	1418
 5014	50517	688.460.8605	Barra de dirección - Tie rod 535 mm LO 914			
 5021 5022	50518	693.460.0005 693.460.0905	Barra de dirección - Tie rod 880 mm 1938 Electrónico			
 50519	50519	634.323.0116 634.323.0316 634.323.0516	Tirante de barra estab. der. delantero - Connection stabilizer rod 375 mm O 500			
 50520	50520	634.323.0216 634.323.0416	Tirante de barra estab. izq. delantero - Connection stabilizer rod 375 mm O 500			
 50521	50521	634.326.0116 634.326.0616	Tirante de barra estab. der. trasero - Connection stabilizer rod 300 mm O 500			
 50522	50522	634.326.0016 634.326.0516	Tirante de barra estab. izq. trasero - Connection stabilizer rod 300 mm O 500			
 5014	50523	688.460.0905	Barra de dirección - Tie rod 530 mm			
			912	LO 914	LO 915	LO 1114 Elect.
 5017 5018	50524		Tirante de barra estab. delantero - Connection stabilizer rod 375 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i>			
			O 500			





Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>	
		50525		Tirante de barra estab. trasero - Connection stabilizer rod 300 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i>	
5017	5018			O 500	
Nuevo 		50526		Barra de dirección - Tie rod 1005 mm	
50100	50101			Unimog 416	
Nuevo 		50527		Barra de dirección - Tie rod 493 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i>	
5004	5003			L 710 L 912 (Alemán)	
Nuevo 		50528		Barra de dirección - Tie rod 493 mm	
5010	5009				
Nuevo 		50529	382.460.0905	Barra de dirección - Tie rod 1060 mm	
5035				O 500	
Nuevo 		50530	382.460.0905	Barra de dirección - Tie rod 1060 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i>	
5035	5036			O 500	
Nuevo 		50531	628.320.0089 628.320.1089	Tirante de barra estab. der. delantero- Connection stabilizer rod 260 mm	
				O 500	
Nuevo 		50532	628.320.0289 628.320.1189	Tirante de barra estab. izq. delantero - Connection stabilizer rod 260 mm	
				O 500	
Nuevo 		50533	634.460.0005 634.460.0405	Barra de dirección - Tie rod 935 mm	
	5021			O 500 M	




Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application			
 5022 5021	50534	634.460.0005 634.460.0405	Barra de dirección - Tie rod			
			935 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> O 500 M			
 50105	50535		Barra de dirección - Tie rod			
			1020 mm Unimog (Mod. 1975 a 1981)			
 5021 5022	50536	695.460.7205 695.460.0105 695.460.7305	Barra de dirección - Tie rod			
			879 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> LS 1632 LS 1634 LS 1634 EL L 1634 EL			
 5021 5022	50537	695.460.0205	Barra de dirección - Tie rod			
			880 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> 1318 1620 E			


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
 5005 5006	5101	308.330.7003	Barra larga de dirección - Long tie rod 1476 mm			
			L 608 D	L 608 E		
 5009 5010	5102	327.330.0403	Barra larga de dirección - Long tie rod 1648 mm			
			L 1112	L 1114	LS 1112	LS 1114
 5011 5012	5103	345.330.7203	Barra larga de dirección - Long tie rod 1648 mm Freno hidráulico - <i>Hydraulic brake</i>			
			L 1514	L 1517	L 1518	L 1521
 5011 5012	5104	340.330.0903	Barra larga de dirección - Long tie rod 1526 mm			
			LA 1114			
 5011 5012	5106	344.330.7003	Barra larga de dirección - Long tie rod 1648 mm			
			OC 1214	OF 1214		
 5017 5018	5107	345.330.7403	Barra larga de dirección - Long tie rod 1611 mm			
			LO 1114 OH 1320	OH 1314 OHL 1316	OH 1315 OHL 1320	OH 1316 OHL 1420
 5017 5018	5108	345.330.7803	Barra larga de dirección - Long tie rod 1611 mm			
			1414 L 1630	1714 LS 1630	L 1114 OF 1113	L 1316 OHL 1420
 5007 5008	5109		Barra larga de dirección - Long tie rod 1480 mm			
			L 312			
 5009 5010	5111	688.330.0103 668.330.0003 670.330.0003 670.330.0103 670.330.0203 670.330.0303	Barra larga de dirección - Long tie rod 1594 mm			
			L 812 D L 710 D	L 814 D L 913 D	LO 812 D	LO 814 D




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
 5021 5022	5112	350.330.7103	Barra larga de dirección - Long tie rod 1620 mm			
			L 1935 LS 1935	L 1938 LS 1938	L 1941 LS 1941	L 1945 LS 1945
 5000	5113	631.460.0705	Barra larga de dirección - Long tie rod 1230 mm MB 180 D			
 5021 5022	5114	345.330.7303	Barra larga de dirección - Long tie rod 1620 mm LA 1418			
 5028 5029	5115	000.330.0603	Barra larga de dirección - Long tie rod 1770 mm Tipo reforma - <i>Reform type</i> OH 1621 L			
 5046 5000	5117	631.460.0705	Barra larga de dirección - Long tie rod 1230 mm Tipo reforma - <i>Reform type</i> MB 180 D			
 5050	5118		Barra larga de dirección - Long tie rod 995 mm Unimog 416			
 50103	5119		Barra larga de dirección - Long tie rod 1045 mm Jeep Mercedes Benz			
 50104	5120		Barra larga de dirección - Long tie rod 1100 mm Jeep Mercedes Benz			
 5009	5121		Barra larga de dirección - Long tie rod 1135 mm Unimog (Mod. 1975 a 1981)			



Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
Nuevo  5044	5122	942.330.1403	Barra larga de dirección - Long tie rod 1720 mm Axor 1933 Axor 2035 Axor 2540
Nuevo  5007	5123		Barra larga de dirección - Long tie rod 1135 mm Jeep Mercedes Benz


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	50001	345.330.7285	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø85 mm - Agujeros Ø19 mm - Distancia ag. 130 mm OH 1421L OH 1621L OH 1625 OH 1625L OH 1628 OH 1635			
	50002	345.320.0661	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø85 mm OH 1421L OH 1621L OH 1625 OH 1625L OH 1628 OH 1635			
	50003		Extremo de barra tensora - Reaction rod end M40x1.5 Izquierda - <i>left</i>			
	50004		Extremo de barra tensora - Reaction rod end M40x1.5 derecha - <i>right</i>			
	50005		Extremo de barra tensora - Reaction rod end M40x1.5 Izquierda - <i>left</i>			
	50006		Extremo de barra tensora - Reaction rod end M40x1.5 derecha - <i>right</i>			
	50011	000.332.0450	Buje de barra tensora - Reaction rod bushing Ø91.45 Int. Ø54.1 x 84.5 mm O 400 O 500M OH 1421L OH 1621L OH 1625 OH 1625L OH 1628 OH 1635			
	50012	000.332.0011	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø85 mm O 400			
	50015	345.320.7285 345.320.0585	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø85 mm - Agujeros Ø19 mm - Distancia ag. 152 mm 2013 2014 2017 2213 2220			



Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application			
	50016	001.330.7635	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø85 mm - Agujeros Ø21 mm - Distancia ag. 152 mm			
			2217 2325	2220 2425	2335	2418
	50017	352.326.0181	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing			
			LO 1417 OH 1316	OF 1115 OH 1318	OF 1319 OH 1319	OH 1315 OF 1618
	50018	352.326.0081	Buje barra estab. del./tras. - Stabilizer bar bushing			
			LO 1417 OH 1316	OF 1115 OH 1318	OF 1319 OH 1319	OH 1315 OF 1618
	50021	000.326.0650	Buje barra estab. sup. trasera - Stabilizer bar bushing Ø61-51 - Int. Ø39 mm			
			L 1630 LS 1929	L 1938 LS 1935	L 1938 LS 1941	L 1945 LS 1945
	50022	364.333.7164	Buje barra tensora - Reaction rod bushing Ø91-81.5 - Int. Ø53 mm			
			O 371	O 400		
	50024	320.323.0044	Buje barra estab. del./tras. - Stabilizer bar bushing Ø75 - Int. Ø35-28 x 32 mm			
			O 370 O 400	O 371 O 400 RS	O 371 RS O 400 RSD	O 371 RSD
	50025	387.323.0285	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø35.5 mm			
			L 1630 LK 2635	L 1929 LS 1929	L 1945 LS 1935	L 2635 LS 1945
	50026	387.326.0281	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing			
			L 1630 LK 2635	L 1929 LS 1929	L 1945 LS 1935	L 2635 LS 1945
	50028	384.323.7081	Medio buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø64 - Int. Ø39 x 60 mm			
			1318 1938	1420 L 1418	1720 L 1634	1723 L 2638







Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	50030	301.326.0081	Medio buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø83 - Int. Ø51 x 81 mm O 371 1214 K O 371 1318 O 373 1418 K O 400 L 1620			
	50032		Buje central barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing 1621 1721			
	50033	345.586.7032	Buje barra estab. del./tras. - Stabilizer bar bushing Ø72 mm - Agujeros Ø18 mm - Distancia ag. 102 mm 1621 1721			
	50034	000.323.2150	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø52-44 - Int. Ø32 x 28 mm L 1630 LS 1929 L 1929 LS 1935 L 1945 LS 1941 L 2325			
	50035	620.323.0250	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø35 - Int Ø25 x 25 mm L 1929 LS 1929 L 1935 LS 1935 L 1938 LS 1941 L 2635 LS 1945			
	50036	384.320.7050	Buje barra estab. del./tras. - Stabilizer bar bushing Ø55 - Int. Ø14.5 x 45 mm 1318 1721 1420 1938 1418 L 1622 1718 LS 1938			
	50037	620.320.0628	Kit de bujes barra estab. delantera - Kit of stabilizer bar bushing L 1630 L 2635 L 1929 LK 2635 L 1945 LS 1929 L 2325 LS 1935			
	50038	620.320.0028	Kit de bujes barra estab. trasera - Kit of stabilizer bar bushing L 1630 LS 1929 L 1929 LS 1935 L 1945 LS 1941 L 2325 LS 1945			
	50040	383.326.0181	Buje central barra estab. del./tras. - Stabilizer bar bushing Ø95-81 - Int. Ø50 x 103 mm 1414 LK 1621 LK 1214 LS 1622 LK 1215 LS 1625 LK 1614 LS 1630			


Pieza Piece	Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application			
	50041	000.332.0450	Buje postizo barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing			
			1621	1721		
	50042	000.330.0707	Buje barra tensora - Reaction rod bushing Ø75 mm - Agujeros Ø17 mm - Distancia ag. 115 mm			
			1621	1721	O400	O500U
	50043	901.323.0285	Buje bieleta barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø26 - Int. Ø14 x 25 mm			
			308 CDI 314	310 D 411 CDI	311 CDI 412 D	312 D 413 CDI
	50044	901.326.0081	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Int. Ø21.5 x 29 mm			
			308 CDI 314	310 CDI 411 CDI	311 CDI 412 D	312 D 413 CDI
	50045	601.321.0350	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø32-28 - Int. Ø12 mm			
			308 CDI 313 CDI	310 CDI 314	311 CDI 411 CDI	312 D 412 D
	50046	904.323.0085	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Int. Ø23 x 31 mm			
			308 CDI 313 CDI	310 D 314	311 CDI 411 CDI	312 D 412 D
	50047	667.326.0181	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø58 - Int. Ø45 x 79 mm			
			712 L 913 D	913 OF 809	914 LO 809	1114 LO 812
	50048	667.323.0685	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø36 mm			
			712 C OF 809	913 LO 913 D	914 LO 814	1114 LO 914
	50049	668.326.0181	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø58 - Int. Ø40 x 79 mm			
			709 L 710 D	712 C L 913	912 LO 809	914 LO 812



Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	50050	688.323.7085	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø49 - Int. Ø30 x 49.5 mm			
			709 1114	710 L 710	712 LO 914	712 C OF 812
	50051	688.320.7173	Buje barra estab. del./tras. - Stabilizer bar bushing Ø38 - Int. Ø12 x 32 mm			
			709 L 710	710 LO 809	712 LO 914	712 C OF 809
	50052	688.320.7073	Buje barra estab. del./tras. - Stabilizer bar bushing Ø30 - Int. Ø12 x 24 mm			
			709 812	709 E 912	712 914	809
	50053	314.326.0481	Buje ojal barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø35 - Int. Ø13 x 33 mm MB 608D			
	50056	387.326.0050	Buje ojal barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø51-43 - Int. Ø31 mm			
			L 1630 L 2325	L 1929 LS 1929	L 1938 LS 1935	L 1945 LS 1941
	50057		Buje central barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing			
			1621	1721		
	50058		Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing			
			1621	1721		
	50059		Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø87 mm			
			1621	1721		
	50060		Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø25 mm			



Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	50061		Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø29 mm			
	50062		Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø35 mm			
	50063		Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø20 mm			
	50064	000.323.2150	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø52-49 - Int. Ø32 x 28 mm			
			L 1630 LS 1929	L 1929 LS 1935	L 1945 LS 1941	L 2325
	50065	345.996.7040	Extremo de estab. de motor - Stabilizer rod end M16x1.5 Derecha - <i>right</i>			
			L 1114 LS 1314	L 1313 LS 1316	L 1316 LK 1318	L 1516 LK 1516
	50066	345.996.7140	Extremo de estab. de motor - Stabilizer rod end M16x1.5 Izquierda - <i>left</i>			
			L 1114 LS 1314	L 1313 LS 1316	L 1316 LK 1318	L 1516 LK 1516
	50067	901.333.0214	Buje parrilla inf. delantera - Bushing of grill Ø57-44 - Int. Ø14 x 80 mm			
			Sprinter 310D Sprinter 312D			
	50068	901.324.0250	Buje elástico tras. parte del. - Bushing of elastic Ø55-50 - Int. Ø12 x 80 mm			
			Sprinter 310D			
	50069		Buje amortiguador delantero inferior - Front shock absorber bushing Ø55-50 - Int. Ø20.1 x 51 mm			
			OH 1621 OH 1625			


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 Nuevo	50070	A 000.350.3705 A 000.350.4205	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø85 mm - Agujeros Ø24 mm - Distancia ag. 130 mm Axor 2825 Axor 2831 Axor 3340 Axor 4140
 Nuevo	50200	000.330.2011	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø75 mm - Agujeros Ø18 mm - Distancia ag. 130 mm O500
 Nuevo	50201	A 000.350.2205 A 000.350.5005	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø75 mm - Agujeros Ø24 mm - Distancia ag. 130 mm Axor 2625 Axor 2628 Axor 2640 Axor 2644 Axor 2825 Axor 2831 Axor 3340










Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 50004 50005	50071	390.330.7111	Barra tensora - Reaction rod 880 mm OHL
 50003 50004	50072	390.330.7011	Barra tensora - Reaction rod 880 mm OHL
 50006 50003	50073	390.330.7211	Barra tensora - Reaction rod 669 mm OHL
 50001 50001	50074	390.330.7311	Barra tensora - Reaction rod 1035 mm OHL
 50075	50075	664.330.7411	Barra tensora (ST) - Reaction rod 585 mm O 400
 50076	50076	664.330.7211	Barra tensora (ST) - Reaction rod 724 mm O 400
 50077	50077	664.330.7311	Barra tensora (SD) - Reaction rod 774 mm O 400
 50078	50078	664.330.7111	Barra tensora (SD) - Reaction rod 880 mm O 400
 50079	50079	664.330.7711	Barra tensora (ST) - Reaction rod 695 mm O 400






Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	50080	382.330.7411	Barra tensora (SD) - Reaction rod			
			600 mm			
			OHL 1635			
	50081	345.240.7125 345.240.0225	Tirante estabilizador de motor - Stabilizer rod			
			270 mm			
50065	50066		L 1114 LS 1314	L 1313 LS 1316	L 1316 LK 1318	L 1516 LK 1516




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 Nuevo	5950		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> Midlum 300
 Nuevo	5951		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> Midlum 300
 Nuevo	5952		Extremo de dirección - Tie rod end M32x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> Premium 440 DXI
 Nuevo	5953		Extremo de dirección - Tie rod end M32x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> Premium 440 DXI









Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 Nuevo 5950	5970		Barra de dirección - Tie rod 865 mm Tipo Original - <i>Original Type</i> Midlum 300
 Nuevo 5951 5950	5971		Barra de dirección - Tie rod 865 mm Tipo reforma - <i>Reform Type</i> Midlum 300
 Nuevo 5952	5972	5010630823B	Barra de dirección - Tie rod 870 mm Premium 440 DXI
 Nuevo 5950 5951	5973		Barra de dirección - Tie rod 1016 mm Tipo reforma - <i>Reform Type</i> TR280
 Nuevo	5974		Tirante de barra estabilizadora - Connection stabilizer rod 440 mm TR280





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
Nuevo  5950 5951	5990		Barra de dirección - Tie rod 1645 mm Midlum 300

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	5200	350270 243664	Extremo de cambio - Shift control rod end M14x2 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø11 - <i>Pin</i> BR116 T112 S112 R112 LK112			
	5201	283784 1358793 395010 1738381 1767328	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> T112 H112 F112 K112 L112 LS140 F113 L113			
	5202	283783 1358792 395009 1738380	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> T112 H112 F112 K112 L112 LS140 F113 L113			
	5203	310980 539413	Extremo de dirección - Tie rod end M52x1.5 Derecha Interna - <i>Inner Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> F112 K112 TL112 S112			
	5204	310979 539412	Extremo de dirección - Tie rod end M52x1.5 Izquierda Interna - <i>Inner Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> F112 K112 TL112 S112			
	5205	305320 1384898 371452	Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.75 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i> Caja de cambio ZF - <i>Gearbox ZF</i>			
	5206	305319 1384897 371451	Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.75 Interna Izquierda - <i>Female Left</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i> Caja de cambio ZF - <i>Gearbox ZF</i>			
	5207	97260 307443	Rótula de cambio - Shift control ball joint Cuerpo triangular - <i>Triangular body</i> Perno Ø14.5 - <i>Pin</i>			
	5208	1357674 1738379	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> K124			



Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5209	1357673	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> K124
	5210		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> R113 R143 T113
	5211	550718	Kit de reparación - Repair kit Perno Ø27.3 - <i>Pin</i> 111
	5212		Kit de reparación - Repair kit Perno Ø26 - <i>Pin</i>
 Nuevo	5213	550528 1356022 1384624	Rótula pal. de cambio - Gearshift linkage ball joint Ø32.5 - M10x5 Derecha - <i>Right</i> Serie 4/5/6






Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
 5201	5220	300308 306913 382774 1369917	Barra de dirección - Tie rod 573 mm T112 E112 H112 M112 M142E			
 5201	5221	306981	Barra de dirección - Tie rod 941.5 mm T112 E112 H112 M112 M142E			
 5202 5201	5222	415400	Barra de dirección - Tie rod 1015 mm K112 S112			
 5202 5201	5223	539321	Barra de dirección - Tie rod 1883 mm K112			
 5201 5202	5224	539340	Barra de dirección - Tie rod 853 mm K112 S112			
 5201 5202	5225	409166	Barra de dirección - Tie rod 970.2 mm S112			
 5201	5226	278665	Barra de dirección - Tie rod 941.5 mm R112 R112H R112M R112S			
 5227	5227	416159	Conexión barra estab. - Connection stabilizer rod 210 mm K112			
 5201 5202	5228	432697	Barra de dirección - Tie rod 1406.7 mm F112 F113			








Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>		
	5201	5202	5229	524362	Barra de dirección - Tie rod 830 mm	
					K112	
	5201	5202	5230	1675330	Barra de dirección - Tie rod 911 mm	
					LS113	
	5201	5202	5231	1675825	Barra de dirección - Tie rod 931 mm	
					K112	K113
	5201	5202	5232	421573	Barra de dirección - Tie rod 1123 mm	
					K113	
	5201	5202	5233	525541	Barra de dirección - Tie rod 1060 mm	
					K112	
			5235	445626 1766015	Conexión barra estab. - Connection stabilizer rod 135 mm	
					K113	
	5201		5236	1369919 370875	Barra de dirección - Tie rod 925 mm	
					R113	R143 T113
	5201		5237	466881	Barra de dirección - Tie rod 1105 mm	
					K113	L113
			5238	483527 1789082 1455327 1751418	Conexión barra estab. delantera - Connection stabilizer rod 285 mm	
					K124	


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
 5201	5239	1384025 1379071 1768898 1356055 1847311	Barra de dirección - Tie rod 1054 mm P94 P114 P124 R114 R124 R164 T114 T124			
 5201 5202	52201	300308 306913 382774 1369917	Barra de dirección - Tie rod 573 mm Tipo reforma - <i>Reform Type</i> T112 E112 H112 M112 M142E			
 5201 5210	52202	1369919	Barra de dirección - Tie rod 925 mm Tipo reforma - <i>Reform Type</i> R113 R143 T113			
 5202 5201	52203	481217 1897669	Barra de dirección - Tie rod 1256.5 mm K124			
 5202 5201	52204	1304569	Barra de dirección - Tie rod 849 mm Tipo reforma - <i>Reform Type</i> R143 T143			
 5205 5206	Nuevo 52205	523741 526027	Tirante de cambio - Shift control rod 163 mm R112 R142			
 5205 5206	Nuevo 52206	371453	Tirante de cambio - Shift control rod 241 mm T112 T142			
 5205 5206	Nuevo 52207	526028 527053	Tirante de cambio - Shift control rod 275 mm T112 T142			
 5205 5206	Nuevo 52208	523715 526031 526032 528639	Tirante de cambio - Shift control rod 315 mm F112 K112 S112			

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>	
 5201	52209	1305012 1324483	Barra de dirección - Tie rod 800 mm	P113 R113




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
 5201 5202	5240	301639	Barra larga de dirección - Long tie rod			
		311847	1736 mm			
		395350				
		1734020				
		1397866	T112	E112	M112	H112
		1378435	F112	K112	TL112	S112
 5201 5202	5241	1677089	Barra larga de dirección - Long tie rod			
			1773 mm			
			F113			
 5208 5209	5242	1395614	Barra larga de dirección - Long tie rod			
		1361413	1730 mm			
		1734019				
		1897333	K124			
 5201	5243		Barra larga de dirección - Long tie rod			
			K124			






Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	52001	1953248 1104335 638862 639287	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø85 mm - Agujeros Ø19 mm - Distancia ag. 130 mm			
			K112	K113	L113	S112
	52002	1953245	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø85 mm Perno cónico - Conical pin			
			F94 K124	L94	B111	K112
	52003	638680	Extremo de barra tensora - Reaction rod end M40x1.5 Izquierda - Left			
			B111	K112		
	52004	1953250	Extremo de barra tensora - Reaction rod end M40x1.5 Derecha - Right			
			K112	L113		
	52005	1953251	Extremo de barra tensora - Reaction rod end M40x1.5 Izquierda - Left			
			K112	L113		
	52006	532759	Extremo de barra tensora - Reaction rod end M40x1.5 Derecha - Right			
			B110	B111		
	52007	1953247	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø85 mm Perno cilíndrico - Cylindrical pin			
			K94 F114	L94 BR115	B110 BR116	B111 K124
	52008	1953246	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø85 mm Perno cónico - Conical pin			
			K112			
	52009	638870	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø95 mm Modelo antiguo - Old model			
			K112	S112		










Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	52010	638938	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø95 mm Perno cónico - <i>Conical pin</i> F112 K112 S112 F113			
	52012	532567	Extremo de barra tensora - Reaction rod end M40x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno cilíndrico - <i>Cylindrical pin</i>			
	52013	532755	Extremo de barra tensora - Reaction rod end M40x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno cilíndrico - <i>Cylindrical pin</i>			
	52014	1953249	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø75 mm - Agujeros Ø17 mm - Distancia ag. 115 mm F112 K112 F113 L113 K113TL			
	52015	550800	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø67 mm - Agujeros Ø17 mm - Distancia ag. 115 mm K124			
	52016		Extremo de barra tensora - Reaction rod end M38x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno doble ojal - <i>Double hole pin</i>			
	52017	1953394	Extremo de barra tensora - Reaction rod end M38x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno doble ojal - <i>Double hole pin</i>			
	52018	1953349	Extremo de barra tensora - Reaction rod end M38x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno cónico - <i>Conical pin</i>			
	52019	638869	Extremo de barra tensora - Reaction rod end M40x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno cónico - <i>Conical pin</i> F112 K112 112TL S113 F113TL L113 Ls113			


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	52020	524910	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø120 mm - Agujeros Ø17 mm - Distancia ag. 146 mm Hasta 1996 - <i>Up to 1996</i>			
	52021	204749	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Hasta 1996 - <i>Up to 1996</i>			
			T112 6x4 R142 6x4	T113 6x4 R143 6x4	R112 6x4	R113 6x4
	52022	1953249	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø75 mm - Agujeros Ø17 mm - Distancia ag. 115 mm Hasta 1996 - <i>Up to 1996</i>			
			F112 L113	K112 112TL	F113	K113TL
	52023	1386753	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø91.5 mm - Agujeros Ø19 mm - Distancia ag. 115 mm Hasta 1996 - <i>Up to 1996</i>			
			Camiones Serie 4 - 94/114/124			
	52024	1344190	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø62.5 mm Camiones y ómnibus - <i>Truks and bus</i>			
			T114 P93	R143 P94	R124	K113
	52025	213604	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø39 mm			
			T112 P93	T113 K112	R142 K113	R143 L113
	52026	310808	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Camiones y ómnibus - <i>Truks and bus</i> Ø58-38 - Int. Ø21.5 x 31.7 mm			
			R112 T113	R113 T142	R142 F112	T112 K124
	52027	295751	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø49 mm Camiones y ómnibus - <i>Truks and bus</i>			
			K112	K113	F112	F113
	52028	228483	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø49 mm Camiones y ómnibus - <i>Truks and bus</i>			
			K112	K113		




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	52029	454667	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø58.5 mm			
			L113	F113		
	52030	248953 349254 1368682	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø121mm - Agujeros Ø19 mm - Distancia ag. 146 mm			
			T112 6x4 R142 6x4	T113 6x4 R143 6x4	R112 6x4	R113 6x4
	52031	469081	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø40 mm			
			T113	P94	K112	K113
	52032	295751	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø47 mm			
			T113 K113	P94	L113	L143
	52033	1958009	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø67mm - Agujeros Ø17 mm - Distancia ag. 100 mm			
			L112	K112		



Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>	
	52012	52071	531991	Barra tensora - Reaction rod 990 mm	
	52013			BR115	
	52006	52072	531993	Barra tensora - Reaction rod 797 mm	
	52013			BR115	BR116
	52006	52073	531994	Barra tensora - Reaction rod 803 mm	
	52013			BR115	BR116
	52012	52074	531995	Barra tensora - Reaction rod 736 mm	
	52013			BR115	BR116
	52003	52075	531996	Barra tensora - Reaction rod 725 mm	
	52012			BR110	BR111
	52006	52076	531997	Barra tensora - Reaction rod 803 mm	
	52007			BR110	BR111
	52006	52077	531998	Barra tensora - Reaction rod 800 mm	
	52002			BR110	BR111
	52003	52078	409639	Barra tensora - Reaction rod 750 mm	
	52004			K112	
	52004	52079	409640	Barra tensora - Reaction rod 650 mm	
	52004			L113	



Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>	
 52022 52022		52080	461092	Barra tensora - Reaction rod 521.5 mm K113 TL	
 52022 52022		52081	461093	Barra tensora - Reaction rod 623 mm K113 TL	
 52033 52033		52082	463435	Barra tensora - Reaction rod 750 mm K113 L113	
 52005 52016		52083	445599 489989 1796671	Barra tensora - Reaction rod 650 mm K113 L113	
 52014 52014		52084	463436	Barra tensora - Reaction rod 750 mm K113 L113	


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5850		Extremo de dirección - Tie rod end M16x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø14.5 - <i>Pin</i> Tata 207 Sumo
	5851		Extremo de dirección - Tie rod end M16x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø14.5 - <i>Pin</i> Tata 207 Sumo
	5852		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø14.5 - <i>Pin</i> Tata 207 Sumo
	5853		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø14.5 - <i>Pin</i> Tata 207 Sumo
	5854		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> Tata 608
	5855		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> Tata 608
	5856		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16 - <i>Pin</i> Tata 608
	5857		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> Tata 609
	5858		Extremo de dirección - Tie rod end M20x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> Tata 609










Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5859		Extremo de dirección - <i>Tie rod end</i> M20x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø18 - <i>Pin</i> Tata 609










Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 5852 5853	5870	2654 4660 0114	Barra de dirección - Tie rod 580 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> Tata 207 Sumo
 5856	5871	2640 4660 0128	Barra de dirección - Tie rod 425 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> Tata 608
 5856	5872	2644 4660 0105	Barra de dirección - Tie rod 465 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> Tata 609





Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
		5890	2640 3320 0116	Barra larga de dirección - Long tie rod 1390 mm Tata 608
5854	5855			
		5891	26414 3320 0111	Barra larga de dirección - Long tie rod 1390 mm Tata 609
5857	5858			



Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5920		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø25.4 - <i>Pin</i> Autobus
	5921		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø25.4 - <i>Pin</i> Autobus




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 Nuevo	5930		Conexión barra estab. - <i>Connection stabilizer rod</i> 205 mm Autobus





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	5501	T11.711.551	Extremo de cambio - Shift control rod end M14x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø14 - <i>Pin</i>			
	5502	T06.415.712	Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 6-80 6-90 7-90 7-110			
	5503	T06.415.711	Extremo de dirección - Tie rod end M28x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø20 - <i>Pin</i> 6-80 6-90 7-90 7-110			
	5504	T16.415.712.A 85HU-3289-A	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> 12-140 14-150 14-200 14-220 16-170 16-210 17-220 17-300			
	5505	T16.415.71. A 85HU-3290-A	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> 12-140 14-150 14-200 14-220 16-170 16-210 17-220 17-300			
	5506	T13.415.712	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> 11-130 12-140 13-130 13-210 14-140 15-210 22-160 22-210			
	5507	T13.415.711	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i> 11-130 12-140 13-130 13-210 14-140 15-210 22-160 22-210			
	5508	T16.415.712.B	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i> 16-170 16-210 16-220			
	5509	2RP.711.551	Extremo de cambio - Shift control rod end M14x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø11 - <i>Pin</i> 16-170 16-180			

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	5510	2Z0.415.712	Extremo de dirección - Tie rod end M52x1.5 Derecha Interna - <i>Inner Right</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i>			
			14-140 16-170	14-150 16-210	14-220 16-220	15-210 22-160
	5511	2Z0.415.711	Extremo de dirección - Tie rod end M52x1.5 Izquierda Interna - <i>Inner Left</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i>			
			14-140 16-170	14-150 16-210	14-220 16-220	15-210 22-160
	5512		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>			
	5513	TJG.711.397.X	Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.75 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i>			
			12-140 16-220	12-150 COF 16-180	14-220	16-170
	5514	TJG.711.397.AX	Extremo de cambio - Shift control rod end M12x1.75 Interna Izquierda - <i>Female Left</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i>			
			12-140 16-220	12-150 COF 16-180	14-220	16-170
	5515		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>			
 Nuevo	5516	2TB.711.551	Rótula de cambio - Shift control rod end M10x1.5 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno M10x1.5 - <i>Pin</i>			
			17-240	17-260	18-310	18-320
 Nuevo	5517		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>			
			16-170	16-210	16-220	
 Nuevo	5518		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19 - <i>Pin</i>			
			9-150E			








Pieza Piece		Código CH CH Code	Referencia OEM	Descripción - Aplicación Description - Application			
 		5551	T07.415.701	Barra de dirección - Tie rod 785 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> Dirección hidráulica - <i>Hidraulic steering</i> 7-90 7-110			
5502	5503						
		5553	TAP.415.701	Barra de dirección - Tie rod 830 mm 7-100 8-140 9-140			
				7-100	8-140	9-140	
 		5554	T13.415.701.A	Barra de dirección - Tie rod 927.6 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> 11-130 12-140 13-130 13-210 14-140 15-210			
5507	5506			11-130 14-140	12-140 15-210	13-130	13-210
		5555	E5HT-3304-YA 85HU-3304-B TJG.415.701.B	Barra de dirección - Tie rod 945 mm 12-140 14-150 14-220			
				12-140	14-150	14-220	
		5555-1	TMJ.417.701	Barra de dirección - Tie rod 945 mm 17-210 17-220 17-300 17-310 18-310 23-220 23-250 23-310			
				17-210 18-310	17-220 23-220	17-300 23-250	17-310 23-310
 		5557	TAR.417.701.A	Barra de dirección - Tie rod 769.7 mm Ómnibus - <i>Bus</i> Tipo reforma - <i>Reformed type</i> COF 16-180			
5504	5512						
 		5558	TAR.417.701	Barra de dirección - Tie rod 853.7 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> Ómnibus - <i>Bus</i> COF 16-180			
5504	5505						
		5559	TNS.511.441	Conexión barra estab. - Connection stabilizer rod 231 mm Ómnibus - <i>Bus</i> COF 16-180 16-210 OD 17-210 OD			
				COF 16-180	16-210 OD	17-210 OD	
 		5561	E5HT-7K046-AA	Tirante de cambio - Shift control rod 250 mm 12-140			
5513	5514			12-140			



Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>	
 5513 5514	5562	87HU-7K046-AA	Tirante de cambio - <i>Shift control rod</i> 263 mm	
			12-150	14-220
 5513 5514	5563	TJG.711.397.A	Tirante de cambio - <i>Shift control rod</i> 275 mm	
			16-170	16-180 16-220
 5507 5515	5564	2Z0.422.803	Barra de dirección - <i>Tie rod</i> 906 mm Ómnibus - <i>Bus</i>	
			17-240 OT	18-310 OT




Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
 5502 5503	5570	T06.415.801.B	Barra larga de dirección - Long tie rod 1449 mm			
			6-80	6-90	7-90	
 5506 5507	5571	T13.415.801	Barra larga de dirección - Long tie rod 1538 mm			
			11-130	12-140	13-130	14-140
 5504 5505	5572	TEG.415.801 E5HT-3280-AA	Barra larga de dirección - Long tie rod 1645 mm			
			12-140			
 5504 5505	5573	T15.415.801.B 87HU-3280-BA	Barra larga de dirección - Long tie rod 1694 mm			
			14-150 16-210	14-200 16-220	14-220	16-170
Nuevo  5518	5574		Barra larga de dirección - Long tie rod 1450 mm			
			9-150E			


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	55001	2RR.598.321	Reparación de barra angular - Reaction rod repair Ø95 mm			
			24.220	24.250	26.220	
	55002	2RR.512.398.A	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø85mm - Agujeros Ø19 mm - Distancia ag. 130 mm			
			24.220	24.250		
	55003	2RR.511.836	Extremo de barra tensora - Reaction rod end M40x1.5 Derecha - Right			
	55004	2RR.511.835	Extremo de barra tensora - Reaction rod end M40x1.5 Izquierda - Left			
	55005	600511421	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø37 - Int. Ø14 x 52 mm			
			L80 8.100	6.90 8.120	7.90 8.150	7.100 9.150
	55006	T13.511.413.A	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø49.5 mm			
			11.130	12.140	13.150	14.140
	55007	T16.411.093	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing			
			12.140 16.170	14.150 16.210	14.200 16.220	14.220 22.140
	55008	TAR.411.041	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø61 - Int. 44 - 68 mm			
			12.140 16.170	14.150 16.210	14.200 16.220	14.220 22.140
	55009	TJG.511.413	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø43.5 mm			
			12.140 16.170	14.150 16.210	14.200 16.220	14.220 22.140


Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	55010	T06.411.045	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing			
			L80 7.120	6.90 8.100	7.90 8.120	7.100 8.140
	55011	T21.411.045	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø50 - Int. 16 x 55 mm			
			12.140 13.180	12.180 14.140	13.130 15.180	13.170 16.210






Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	5150	6882111-6889482 356310-1507826 1695585-1695776 1698557-85114146	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>			
			B58 NL12	N10	N12	NL10
	5151	6882112-6889481 1698558-1698840 6869744-1131744 1313744-3092795 85114147	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27 - <i>Pin</i>			
			B58			
	5152	6884002-6889479 1505759-1507823 1698532-1698846 366758-3092472 3110002-3090727 3988965	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>			
			N10	N12	NL10	NL12
	5153	6884001-6889478 1507822-1698533 1698847-3092471 1505758-366757 3090728-3988968 3110001	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>			
			N10	N12	NL10	NL12
	5154	6882152 6889484 1131742 1696901 1699401	Extremo de dirección - Tie rod end M52x1.5 Derecha Interna - <i>Inner Right</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>			
			B58	B10M		
	5155	6882151 6889483 1131741 1696900 1699400	Extremo de dirección - Tie rod end M52x1.5 Izquierda Interna - <i>Inner Left</i> Perno Ø24 - <i>Pin</i>			
			B58	B10M		
	5156	6889233	Extremo de cambio - Shift control rod end M24x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø14.5 - <i>Pin</i>			
			N10	N12	NL10	NL12
	5157	6889480	Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27.2 - <i>Pin</i>			
			B58	B10M		
	5158		Soporte inferior de amortiguador - Support inferior of shock absorber M20x2.5 Derecha - <i>Right</i>			
			B10M			

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	5159	1190131 1696685	Extremo de cambio - <i>Shift control rod end</i> M12x1.75 Interna Derecha - <i>Female Right</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i> B58
	5160	1190132 1696684	Extremo de cambio - <i>Shift control rod end</i> M12x1.75 Interna Izquierda - <i>Female Left</i> Perno Ø10 - <i>Pin</i> B58






Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
 5151 5150	5170	6884006 6884510 8126381	Barra de dirección - Tie rod 758 mm			
			N10	N12	NL10	NL12
 5151 5150	5171	6888372 6888485 8126384	Barra de dirección - Tie rod 738 mm			
			N10	N12	NL10	NL12
 5151 5150	5172	8133156 8195670	Barra de dirección - Tie rod 650 mm			
			B58 Omnibus Bi Art.			
 5151 5150	5173	6882038 8195671	Barra de dirección - Tie rod 850 mm			
			B58			
 5150 5151	5174	1195818 8365829 8195672	Barra de dirección - Tie rod 1099 mm			
			B10M			
 5152 5153	5175	1614195	Barra de dirección - Tie rod 1660 mm			
			B10M			
 5152 5153	5176	1620525	Barra de dirección - Tie rod 1620 mm			
			B10M			
 5152 5153	5177	1613147	Barra de dirección - Tie rod 1723 mm			
			B10M			
 5150 5151	5178	6882089 8195675	Barra de dirección - Tie rod 1132 mm			
			B58			










Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 Nuevo	5179	9521922 70376892	Conexión barra estab. - Connection stabilizer rod 150 mm B12
 Nuevo	5180	20745924 20490120 9519279 21308024	Barra de dirección - Tie rod 1028 mm B12
 Nuevo	5181	3986452 20375555 20393186 21106930	Barra de dirección - Tie rod 861 mm FH12 FM12 NH380-12 Globetroter








Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
 5152 5153	5190	6884000 8126380	Barra larga de dirección - Long tie rod 1592 mm			
			N10	N12	NL10	NL12
 5150 5151	5191	6882234 6882748 8195674	Barra larga de dirección - Long tie rod 1390 mm			
			B58			










Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	51501	1135080	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø91.5 Int. Ø52 x 84.5 mm			
			B10M	B12M	NH12	
	51502	1598588	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø91.5 mm - Agujeros Ø15 mm - Distancia ag. 125 mm 4 Agujeros - 4 Holes			
			B12	B12M	NH12	NL10
	51505	6889509 273373 274019 4941233	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø85mm - Agujeros Ø19 mm - Distancia ag. 130 mm			
			N10 NH12	N12	NL10	NL12
	51506	6886533	Extremo de barra tensora - Reaction rod end M38x1.5 Derecha - Right			
	51507	6886534	Extremo de barra tensora - Reaction rod end M38x1.5 Izquierda - Left			
	51508	1589807	Buje barra estab. sup./del. - Stabilizer bar bushing			
			F10 N12US	F12 NL10	N10 NL10US	N12 NL12
	51509	1580010	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø90 - Int. Ø49 mm x 88 mm			
			NH12	FH12		
	51510	3028448 9516523 9959304	Buje barra estab. del. /tras. - Stabilizer bar bushing Ø50 mm			
			F1608 B58E	F1616 B12	B9	B10M
	51511	3028447 70301194 9518272	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø45 mm Ómnibus - Bus			
			B6	B9	B10M	B58E










Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>			
	51512	3028449 9516524	Buje barra estab. trasera - Stabilizer bar bushing Ø55 mm B9 B10M B58E NH12			
	51513	363864	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø44 mm F7 F10 F12 N7 N10 N12 B10M B58E			
	51514	1573032	Buje barra estab. del. /tras. - Stabilizer bar bushing Ø44 mm F7 F10 F12 B10M B58E			
	51515	1605182	Buje barra estab. delantera - Stabilizer bar bushing Ø55 mm B12			
	51516	1605047	Buje barra estab. del. /tras. - Stabilizer bar bushing Ø60 mm F10 F12 F16 FL10 FH12 B12			
	51517	1608758 1134955	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø58 mm - Agujeros Ø14 mm - Distancia ag. 97 mm B7 B10M B10R B12 B58			
	51518	6889513	Reparación de barra tensora - Reaction rod repair Ø95mm - Agujeros Ø20 mm - Distancia ag. 152 mm N10 NL10 N12 NL12			










Pieza <i>Piece</i>		Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>		
 51502 51502		51571	1199801	Barra tensora - Reaction rod 666 mm		
 51502 51502		51572	1199802	Barra tensora - Reaction rod 510 mm		
 51501 51502		51573	8365399 1135429	Barra tensora - Reaction rod 510 mm B10B B10M B12		
 51501 51502		51574	8365398	Barra tensora - Reaction rod 666 mm		
 51503 51502		51575	8365414	Barra tensora - Reaction rod 666 mm		





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	CH 142 L	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø19.9 - <i>Pin</i> Camión Chevrolet
	CH 142 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19.9 - <i>Pin</i> Camión Chevrolet
	CH 156 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1 3/8"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27.4 - <i>Pin</i> Autobus Dina, Marco Polo-Paradiso Viaggio 1000, F35C
	CH 167 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1 3/16"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27.4 - <i>Pin</i> Tracto camión Dina Aguila S-9400
	CH 187 L	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i> Kenworth, Chevrolet, Dodge, Peterbilt, White (Eje 9000 - 12000 Lbs.)
	CH 187 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i> Kenworth, Chevrolet, Dodge, Peterbilt, White (Eje 9000 - 12000 Lbs.)
	CH 187 L Plus	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i> Kenworth, Chevrolet, Dodge, Peterbilt, White (Eje 9000 - 12000 Lbs.)
	CH 187 R Plus	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i> Kenworth, Chevrolet, Dodge, Peterbilt, White (Eje 9000 - 12000 Lbs.)
	CH 194 L	Extremo de dirección - Tie rod end 7/8"-18 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø16.9 - <i>Pin</i> Camión Dodge (5000 Lbs.)





Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	CH 194 R	Extremo de dirección - Tie rod end 7/8"-18 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16.9 - <i>Pin</i> Camión Dodge (5000 Lbs.)
	CH 1942 L	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i> Eje Eaton 13000 - 15000 Lbs.
	CH 1942 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i> Eje Eaton 13000 - 15000 Lbs.
	CH 2061 L	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø19.9 - <i>Pin</i> Camión Chevrolet (5000 - 7000 Lbs.)
	CH 2062 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19.9 - <i>Pin</i> Camión Chevrolet (5000 - 7000 Lbs.)
	CH 2090 L	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27.4 - <i>Pin</i> Tracto camiones Kenworth, Chevrolet, Dina, Mack Trucks Navistar Internacional
	CH 2091 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27.4 - <i>Pin</i> Tracto camiones Kenworth, Chevrolet, Dina, Mack Trucks Navistar Internacional
	CH 235 L	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø16.9 - <i>Pin</i> Dina 500, Dina 531, Dina 5312-G Navistar, Internacional
	CH 235 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø16.9 - <i>Pin</i> Dina 500, Dina 531, Dina 5312-G Navistar, Internacional

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	CH 256 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1 3/16"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27.4 - <i>Pin</i> Camión Dina Serie "S" (541,542, 641, 741) Tracto camión Kenworth K-100, T600, T800, W-900
	CH 2838 L	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i> Eje 9500 - 14600 Lbs.
	CH 2838 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i> Eje 9500 - 14600 Lbs.
	CH 346 L	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27.4 - <i>Pin</i>
	CH 346 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27.4 - <i>Pin</i>
	CH 373 L	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø19.9 - <i>Pin</i> Ford F500 y F600 (Eje 5000 - 7500 Lbs.)
	CH 373 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1"-16 UN Derecha - <i>Right</i> Perno Ø19.9 - <i>Pin</i> Ford F500 y F600 (Eje 5000 - 7500 Lbs.)
	CH 405 L	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø22.6 - <i>Pin</i> Camión Chevrolet (9000 - 16000 Lbs.)
	CH 405 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø22.6 - <i>Pin</i> Camión Chevrolet (9000 - 16000 Lbs.)

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	CH 411 L	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i> Navistar Internacional (9000 - 14000 Lbs.)
	CH 411 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i> Navistar Internacional (9000 - 14000 Lbs.)
	CH 423 L	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i> Kenworth, Chevrolet, Dodge, Peterbilt, White (Eje 9000 - 12000 Lbs.)
	CH 423 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i> Kenworth, Chevrolet, Dodge, Peterbilt, White (Eje 9000 - 12000 Lbs.)
	CH 431 L	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27.4 - <i>Pin</i> Eje Rockwell FH901, FL901, FF901, FL931 (14000 - 18000 Lbs.)
	CH 431 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/4"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø27.4 - <i>Pin</i> Eje Rockwell FH901, FL901, FF901, FL931 (14000 - 18000 Lbs.)
	CH 502 L	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i> Camión Mercedes Benz L1114, L1314, L1317, L1517 L1521, L2121, Urbano R-100
	CH 502 R	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Derecha - <i>Right</i> Perno Ø24.6 - <i>Pin</i> Camión Mercedes Benz L1114, L1314, L1317, L1517 L1521, L2121, Urbano R-100
	CH 844 L	Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Izquierda - <i>Left</i> Perno Ø27.4 - <i>Pin</i> Tracto camión Kenworth T-400, T-600, T-800

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	CH 844 R		Extremo de dirección - Tie rod end 1 1/8"-12 UNF Derecha - Right Perno Ø27.4 - Pin Tracto camión Kenworth T-400, T-600, T-800
	CH 900	40583	Rótula inf. de suspensión - Suspension ball joints Ø50 Diámetro - Diameter Perno Ø17 - Pin Jeep Grand Cherokee Laredo Limited
	CH 901	F57Z-A3395-BB	Rótula inf. de suspensión - Suspension ball joints Ø44.5 Diámetro - Diameter Perno Ø18 - Pin Ford Explorer - Ford Ranger (Año 1998 en adelante)
	CH 902	E7TA-3B102-DA	Rótula inf. de suspensión - Suspension ball joints Ø44.5 Diámetro - Diameter Perno Ø19.5 - Pin Ford F-1000 (Octubre año 1992 en adelante)
	CH 903	F6TZ-3050-FB	Rótula inf. de suspensión - Suspension ball joints Ø50.3 Diámetro - Diameter Perno Ø22.5 - Pin Ford F-150 Super Duty
	CH 904	F6TZ-3050-HA	Rótula inf. de suspensión - Suspension ball joints Ø50.3 Diámetro - Diameter Perno Ø27 - Pin Ford F-4000
	CH 905	E7TA-3B102-AA	Rótula inf. de suspensión - Suspension ball joints Ø41.5 Diámetro - Diameter Perno Ø21 - Pin Ford F-150 - F-1000 (Octubre año 1992 en adelante)
 Nuevo	CH 906		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Derecha - Right Perno Ø24 - Pin Trolebús
 Nuevo	CH 907		Extremo de dirección - Tie rod end M30x1.5 Izquierda - Left Perno Ø24 - Pin Trolebús

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	CH 14-12098-002	Barra de dirección - Tie rod 746 mm Tracto camión Freightliner FLD-120
	CH 14-12479-000	Barra de dirección - Tie rod 800 mm
	CH 14-14515-000	Barra de dirección - Tie rod 695 mm
 CH 256 R	CH 2993164-C91	Barra de dirección - Tie rod 389 mm Camión Dina (Caja de dirección TAS-65, QSP-400, Q-451)
 CH 256 R	CH 2998337-C91	Barra de dirección - Tie rod 424 mm
	CH 3500966-C91	Barra de dirección - Tie rod 715 mm
	CH 3534115-C91	Barra de dirección - Tie rod 710 mm
	CH 501202-R91	Barra de dirección - Tie rod 462 mm Camión Famsa SF-2574, SF-2974 Navistar Internacional (9000, 10800 y 12000 Lbs.)
	CH A14-12349-000	Barra de dirección - Tie rod 750 mm

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
 CH 256 R	CH 256863-11	Barra de dirección - Tie rod 432 mm Tracto camión Dina 800 y 861
 CH 256 R	CH BR-3000258-C91	Barra de dirección - Tie rod 450 mm Tracto camión Navistar Serie 4000
 CH 256 R	CH BR-55863-11	Barra de dirección - Tie rod 359 mm Camión Dina 500, 531-K, 5121-M, 5321-M1, 5312-G Navistar Internacional FA98 (7000 Lbs.)
 CH 256 R	CH K162F311	Barra de dirección - Tie rod 753 mm Tracto camión Kenworth W-900 (12000 - 18000 Lbs.)
 CH 256 R	CH LV24VT8035-11	Barra de dirección - Tie rod 724 mm Tracto camión Kenworth T-600 y T-800
 CH 502 R	CH LM 6854600605	Barra de dirección - Tie rod 792 mm Camión Mercedes Benz L1114, L1314, L1317, L1517 L1521, L2121
 CH 256 R	CH LM 6854601905	Barra de dirección - Tie rod 498 mm Mercedes Benz chasis boxer MBO1217, 1218 MBO1417, 1418, 1419, MBO1621(1991 - 1994)
 CH 2838 R CH 2838 L	CH XA2-3102-3373	Barra de dirección - Tie rod 1657 mm Camión Famsa SF-2574, SF-2974 Navistar Internacional (9000, 10800 y 12000 Lbs.)
Nuevo  CH 907 CH 906	CH 940	Barra de dirección - Tie rod 1680 mm Tipo reforma - <i>Reformed type</i> Trolebús

Pieza <i>Piece</i>	Código CH <i>CH Code</i>	Referencia <i>OEM</i>	Descripción - Aplicación <i>Description - Application</i>
	CH 960	1117680B070	Buje monopivot susp. neumática - <i>Pivot Bushing</i> Ø140 - Int. Ø38 x 171.5 mm Acoplados Pentron, Ridewell, Storani